

ESTIMA[®]
C E R A M I C A

20 / 21

GENERAL

CATALOGUE

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ





КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2020/21

GENERAL CATALOGUE

COLLECTIONS

КОЛЛЕКЦИИ

ESTIMA
CERAMICA



MARBLE
МРАМОР

STONE
КАМЕНЬ

WOOD
ДЕРЕВО

CEMENT
ЦЕМЕНТ

DESIGN
ДИЗАЙН

COMMERCIAL
ОБЪЕКТЫ

| | |
|---|----|
| УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ SYMBOLS | 4 |
| АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ INDEX | 5 |
| О КОМПАНИИ ABOUT THE COMPANY | 6 |
| НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ OUR PRODUCTION | 10 |
| «ЗЕЛЕНОЕ» ПРОИЗВОДСТВО GREEN PRODUCTION | 12 |
| ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ COLLECTIONS | 14 |

| | |
|-----------------|----|
| BOLERO | 18 |
| CAPRI | 23 |
| CHAMBORD | 27 |
| EMPIRE | 30 |
| IDEAL | 34 |
| INFINITY | 38 |
| POLARIS | 42 |
| SILK | 44 |
| VISION | 48 |

| | |
|------------------|----|
| BLUESTONE | 54 |
| ENERGY | 58 |
| GLATCHER | 61 |
| JAZZ | 64 |
| MIXSTONE | 68 |
| QUARZITE | 72 |
| RUST | 76 |

| | |
|---------------------|----|
| ARTWOOD | 80 |
| BRIGANTINA | 82 |
| SHERWOOD | 90 |
| SPANISH WOOD | 92 |

| | |
|----------------------|-----|
| LOFT | 102 |
| MILD | 108 |
| SAND | 112 |
| TRAFFIC | 116 |
| TRAFFIC DECOR | 121 |

| | |
|---------------------|-----|
| AGLOMERAT | 126 |
| COMFORT | 130 |
| FUSION | 132 |
| IRON | 134 |
| URBAN BRICKS | 136 |
| VENEZIA | 139 |

| | |
|--------------------------|-----|
| HARD | 144 |
| MARMI | 148 |
| TREND | 152 |
| RAINBOW | 156 |
| STANDARD | 160 |
| TECHNICA STANDARD | 164 |
| YOUR COLOR | 165 |

| | |
|---|-----|
| ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ DECORS | 168 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И СТУПЕНИ SPECIAL TRIMS AND STEPS | 172 |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ CLEANING AND MAINTENANCE RECOMMENDATIONS | 174 |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ RECOMMENDATIONS FOR LAYING | 175 |
| НАШИ ПРОЕКТЫ OUR PROJECTS | 176 |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ TECHNICAL DATA | 186 |
| СЕРТИФИКАЦИЯ CERTIFICATIONS | 191 |

условные обозначения

symbols



цифровой
digital print



глазурованный
glazed



технический
technica



цветная масса
full-body colored



не впитывает влагу
water-resistant



морозостойкий
frost-resistant



легко моется
easy to clean



износостойкость
wear-resistant



рваный край
chiseled edge

● **ректифицированный**
rectified

○ **неректифицированный**
non-rectified

вариативность оттенка

shade variations



равномерная
very uniform

V0



незначительная
uniform

V1



средняя
medium

V2



высокая
moderate

V3



существенная
substantial

V4

COLLECTIONS

АЛФАВИТНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ

INDEX 5

| | | | | | | | |
|---|------------|----|-----|---------------|-------------------|----------|-----|
| A | AGLOMERAT | AG | 126 | P | POLARIS | PL | 42 |
| | ARTWOOD | AW | 80 | | Q | QUARZITE | QZ |
| B | BLUESTONE | BS | 54 | R | RAINBOW | RW | 156 |
| | BOLERO | BL | 18 | | RUST | RS | 76 |
| | BRIGANTINA | BG | 82 | S | SAND | SD | 112 |
| C | CAPRI | CP | 23 | SHERWOOD | SW | 90 | |
| | CHAMBORD | CB | 27 | SILK | SK | 44 | |
| | COMFORT | CF | 130 | SPANISH WOOD | SP | 92 | |
| E | EMPIRE | MP | 30 | STANDARD | ST | 160 | |
| | ENERGY | NG | 58 | T | TECHNICA STANDARD | ST | 164 |
| F | FUSION | FS | 132 | TRAFFIC | TF | 116 | |
| G | GLATCHER | GL | 61 | TRAFFIC DECOR | TD | 121 | |
| H | HARD | HD | 144 | TREND | TR | 152 | |
| | IDEAL | ID | 34 | U | URBAN BRICKS | UB | 136 |
| | INFINITY | IF | 38 | V | VENEZIA | VZ | 139 |
| I | IRON | IR | 134 | VISION | VS | 48 | |
| | JAZZ | JZ | 64 | Y | YOUR COLOR | YC | 165 |
| L | LOFT | LF | 102 | | | | |
| M | MARMI | MR | 148 | | | | |
| | MILD | MI | 108 | | | | |
| | MIXSTONE | MS | 68 | | | | |



ESTIMA

О КОМПАНИИ

ABOUT THE COMPANY

7



В 2001 году компания ESTIMA первой в России начала выпуск керамического гранита — отделочного материала с уникальными эксплуатационными свойствами.

Сегодня компания обладает двумя собственными производственными комплексами с общей мощностью свыше 15 млн квадратных метров плитки в год.

В течение почти двух десятилетий компания ESTIMA стабильно растет и развивается, предлагая клиентам высококачественный материал, не уступающий своим европейским аналогам. Ассортиментный ряд компании ESTIMA насчитывает более 50 коллекций различных дизайнов, поверхностей и размеров, а также разнообразные декоративные изделия к ним, которые становятся основой новых, смелых и ярких дизайн-проектов.

Высокий уровень качества продукции ТМ ESTIMA® и оказываемого сервиса, наличие широкого ассортимента продукции, отвечающего самым актуальным тенденциям в строительстве и дизайне, собственные производственные мощности и безупречная репутация, позволили компании занять лидирующие позиции по производству керамогранита в России и выйти на международный рынок.

МИССИЯ КОМПАНИИ ESTIMA — ЛИДЕРСТВО, ОСНОВАННОЕ НА ДОВЕРИИ:

Первый производитель керамогранита в России

Профессионалы, признанные на мировом рынке

Вектор развития целой индустрии

ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ ESTIMA:

Соблюдаем правила: открытость и доверие

Сохраняем традиции: стабильность для сотрудника, надежность для партнера

Лидируем на рынке: непрерывное развитие и инновационные технологии

Думаем о будущем: ответственный подход к делу

Заботимся о клиенте: понимаем потребности и делаем жизнь лучше

In 2001, ESTIMA was the first company in Russia to launch production of porcelain tiles featuring unique performance.

Currently, our company has two own production facilities with a total capacity exceeding 15 million square meters of tiles per year.

For almost two decades, ESTIMA has been steadily growing and developing by offering its customers only high-quality materials as good as any of its European counterparts. The product range of ESTIMA encompasses more than 50 collections of various designs, surfaces and sizes as well as various decorative items to become the basis of new, bold and bright design projects.

Due to the high quality of products and services offered and rendered by TM ESTIMA®, a wide range of products meeting the most current trends in construction and design, in-house production and impeccable reputation, we managed to take a leading position among porcelain tile manufacturers in Russia and gain a foothold in global markets.

ESTIMA'S MISSION IS LEADERSHIP BASED ON TRUST:

The first manufacturer of porcelain tiles in Russia

Globally recognized professionals

Development path of the whole industry

ESTIMA'S PRINCIPLES:

We play by the rules: openness and trust

We keep up traditions: stability for employees, reliability for partners

We hold leading positions on the market: continuous development and innovative technologies

We think about the future: responsible-minded approach to work

We care about our clients: we understand your needs and make life better



ESTIMA

GLOBAL ГРУППА КОМПАНИЙ


Компания ESTIMA имеет международную структуру. В ESTIMA GROUP входят: торгово-производственное объединение ESTIMA с заводами и филиалами в 24 городах РФ, развитая региональная сеть фирменных салонов «Студия керамики ESTIMA», а также зарубежные филиалы ESTIMA USA и ESTIMA Europe с собственными логистическими центрами. Все это позволяет оперативно поставлять керамогранит на объекты, строящиеся не только в России, но и далеко за ее пределами: российский керамогранит экспортируют более чем в 50 стран мира.

ESTIMA has an international structure. The ESTIMA GROUP includes: the ESTIMA trade and production association with factories and branches in 24 cities of the Russian Federation, a developed regional network of firm showrooms "Studio of ESTIMA CERAMICS," and also foreign branches ESTIMA USA and ESTIMA Europe with their own logistic centers. All these make it possible to promptly supply porcelain stoneware to construction sites that are being built not only in Russia, but also far beyond its borders — Russian porcelain stoneware is exported into more than 50 countries of the world.



WORLD

USA



Фуллертон Fullerton
+1 (714) 525-7770, (714) 525-7771
301 S.State College Blvd., Fullerton, CA 92638
e-mail: export@estima.ru



ITALY



Рубьера Rubiera
+3 90522626418, RUBIERA (RE)
VIA PUCCINI 4/A, ZIP: 42048
e-mail: export@estima.ru



RUSSIA

■ ФИРМЕННЫЕ САЛОНЫ «СТУДИЯ КЕРАМИКИ ESTIMA» SHOWROOMS

Белгород Belgorod
+7 (4722) 20-50-89, ул. Белгородского Полка, д. 62

Воронеж Voronezh
+7 (473) 300-32-74, ул. Урицкого, д. 155, оф. 1

Екатеринбург Ekaterinburg
+7 (343) 287-66-44, ул. 8 Марта, д. 194

Казань Kazan
+7 (843) 202-21-26, ул. Гарифьянова, д. 44

Краснодар Krasnodar
+7 (861) 234-25-55, ул. Волжская, д. 41

Красноярск Krasnoyarsk
+7 (391) 229-80-79, ул. Батурина, д. 40а

Москва Moscow
+7 (495) 775-60-40, Научный проезд, 14а, стр. 3
+7 (499) 110-60-40, Русаковская, д.25, стр. 1
+7 (499) 110-60-40, п. Московский, Киевское шоссе 22-й км., домовл. 4, стр. 2, БЦ РУМЯНЦЕВО, блок Г, цокольный этаж 1

Нижний Новгород Nizhny Novgorod
+7 (831) 264-40-42, ул. Генкиной, д. 42/15

Новосибирск Novosibirsk
+7 (383) 347-77-74, ул. Кирова, д. 29

Петрозаводск Petrozavodsk
+7 (814) 33-17-18, +7 (911) 405-37-73, ул. Чапаева, д. 42а

Ростов-на-Дону Rostov-on-Don
+7 (863) 226-87-65, ул. Малиновского, д. 98/56

Самара Samara
+7 (846) 212-99-22, ул. Ново-Садовая, д. 317а

Санкт-Петербург Saint Petersburg
+7 (812) 612-07-85, пр. Энергетиков, д. 10, Лит. А

Тюмень Tyumen
+7 (3452) 57-80-90, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 13/2

Уфа Ufa
+7 (347) 200-09-09, ул. Комсомольская, д. 15

■ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА HEADQUARTERS

Великий Новгород Veliky Novgorod
+7 (911) 636-98-68,
e-mail: d.guchetl@estima.spb.ru

Архангельск Arkhangelsk
+7 (8182) 24-25-04,
e-mail: arch@estima.ru

Волгоград Volgograd
+7 (8443) 385-609,
e-mail: volgograd@estima.ru

Воронеж Voronezh
+7 (473) 260-14-00,
+7 (473) 269-43-75/78,
e-mail: voronezh@estima.ru

Екатеринбург Ekaterinburg
+7 (343) 288-73-33,
e-mail: ural@estima.ru

Казань Kazan
+7 (843) 202-21-27,
e-mail: kzn@estima.ru

Краснодар Krasnodar
+7 (861) 234-24-32,
e-mail: krasnodar@estima.ru

Красноярск Krasnoyarsk
+7 (391) 229-80-76,
e-mail: kras@estima.ru

Москва Moscow
+7 (495) 775-60-40,
e-mail: estima@estima.ru

Нижний Новгород Nizhny Novgorod
+7 (831) 228-92-44,
e-mail: nnov@estima.ru

Новосибирск Novosibirsk
+7 (383) 388-41-30,
e-mail: nsk@estima.ru

Омск Omsk
+7 (3812) 308-202,
e-mail: omsk@estima.ru
Оренбург Orenburg
+7 (3532) 660-650,
e-mail: orenburg@estima.ru

Псков Pskov
+7 (911) 886-37-53,
e-mail: n.nikolenko@estima.spb.ru

Пятигорск Pyatigorsk
+7 (8793) 38-91-12,
e-mail: kmv@estima.ru

Ростов-на-Дону Rostov-on-Don
+7 (863) 219-58-28,
e-mail: rostov@estima.ru

Самара Samara
+7 (846) 212-99-77,
e-mail: samara@estima.ru

Санкт-Петербург Saint Petersburg
+7 (812) 334-24-23, e-mail: spb@estima.ru

Саратов Saratov
+7 (8452) 39-74-39, e-mail: saratov@estima.ru

Сочи Sochi
+7 (8622) 967-819/820,
e-mail: sochi@estima.ru


Сыктывкар Syktyvkar
+7 (8212) 223-102, e-mail: komi@estima.ru

Томск Tomsk
+7 (3822) 421-770, e-mail: tomsk@estima.ru

Тюмень Tyumen
+7 (3452) 57-80-90, e-mail: tyumen@estima.ru

Уфа Ufa
+7 (347) 200-05-50, e-mail: ufa@estima.ru

Челябинск Chelyabinsk
+7 (351) 242-02-52,
e-mail: chelyabinsk@estima.ru



10 FACTORY



НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В состав производственного объединения ESTIMA входят два предприятия: Ногинский Комбинат Строительных Изделий и Самарское Объединение Керамики. Оба предприятия оборудованы современными машинами ведущих итальянских производителей: SITI-B&T, Projecta Engineering, SITI, SACMI, CMF, AIR POWER, TECNO ITALIA, EUROMECCANIA, ANCORA. Однако быстрорастущие потребности современного рынка требуют их постоянной модернизации. Новые технологии, появляющиеся в отрасли незамедлительно, берутся на вооружение и интегрируются в производство в максимально короткие сроки.

Компания интенсивно развивается, регулярно обновляя собственную технологическую базу и внедряя в производство лучшие инновационные разработки в отрасли. При этом вся продукция TM ESTIMA® полностью соответствует «зеленым» критериям: используемое в производстве сырье и конечная продукция являются экологически и гигиенически безопасными.

ПРОИЗВОДСТВО ESTIMA CERAMICA

оборудовано современными машинами ведущих итальянских производителей;

построено по замкнутому циклу и является практически полностью безотходным;

оснащено экофильтрами, что исключает возможность вредных промышленных выбросов в окружающую среду.

OUR PRODUCTION

The structure of the ESTIMA production association includes two enterprises: the Noginsk Plant of Construction Products and the Samara Association of Ceramics. Both companies are equipped with modern machines from leading Italian manufacturers: SITI-B&T, Projecta Engineering, SITI, SACMI, CMF, AIR POWER, TECNO ITALIA, EUROMECCANIA, ANCORA. However, the rapidly growing needs of the modern market require their constant modernization. New technologies appearing in the industry are immediately adopted and integrated in the production as soon as possible.

The company is intensively developing, regularly updating its own production base and implementing the best innovative developments available in the industry. At the same time, all products of TM ESTIMA® fully meet the green criteria: both the raw materials used and the final products obtained are ecologically and hygienically safe.

PRODUCTION OF ESTIMA CERAMICA

equipped with modern machines of leading Italian manufacturers;

built on a closed-cycle basis and is almost completely non-waste;

equipped with eco-filters, which eliminates the possibility of harmful industrial emissions into the environment.

GREEN

PRODUCTION

Природа не только вдохновляет на создание прекрасного, но и обеспечивает всем необходимым для этого. В линейке продукции TM ESTIMA® преобладают коллекции, искусно имитирующие самые красивые натуральные материалы: гранит, мрамор, травертин, древесину. Сырье для продукции позаимствовано у природы: для производства керамогранита используются огнеупорная белая глина, каолин, кварцевый песок и полевой шпат; минеральные пигменты помогают добиться богатых и естественных оттенков в его окраске. Сочетание натуральных и безопасных для здоровья компонентов дает не просто материал, похожий на настоящий, а экологически чистый продукт, превосходящий по своим техническим свойствам природные аналоги, но не уступающий им в эстетике.

Живая среда дает лучшее для воплощения в керамике — и специалисты компании ESTIMA CERAMICA уверены, что относиться к этому нужно с благодарностью и уважением. Инновации для компании — это не только самое современное оборудование на производстве. Это и повышенная ответственность, которую компания добровольно несет перед окружающей средой и обществом. Среди безусловных приоритетов ESTIMA CERAMICA — бережное отношение к природным ресурсам. Оптимизация их потребления и утилизация всех производственных отходов — обязательные стандарты в деятельности компании. Покупая продукцию TM ESTIMA®, вы можете быть уверены в том, что она изготовлена по передовым экотехнологиям.

«ЗЕЛЕНЫЙ» КЕРАМОГРАНИТ

Производство керамического гранита TM ESTIMA® полностью отвечает «зеленым» стандартам. Для этого используется сырье натурального происхождения, добываемое карьерным способом. При этом все компоненты формовочной массы проходят жесткий входной контроль качества, а пигменты, используемые для окрашивания керамогранита, являются полными аналогами природных минералов. Обладая высокими эксплуатационными показателями, керамический гранит TM ESTIMA® отличается впечатляюще продолжительным сроком службы — более 50 лет. Это приводит к существенному снижению эксплуатационных расходов, а также к более экономному использованию самого материала. В компании следят за бережным использованием ресурсов на каждом этапе производства, сводя негативное влияние на окружающую среду к минимуму.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Nature not only inspires to create beauty, but also provides everything necessary for it. In the product line of TM ESTIMA®, collections that skillfully mimic various types of natural materials mostly prevail: granite, marble, travertine, and wood. Raw materials for products are borrowed from nature: for the production of porcelain stoneware, refractory white clay, kaolin, quartz sand and feldspar are used; mineral pigments help to achieve rich and natural shades in its color. The combination of natural and safe components does not just give a material that looks like a real, but an environmentally friendly product that is superior in its technical properties to natural analogues, but not inferior to them in aesthetics.

The living environment gives the best for the embodiment in ceramics — and the specialists of ESTIMA CERAMICA are sure that it is necessary to treat this with gratitude and respect.

Innovations for the company does not mean only the most advanced equipment in the industry. The company voluntarily bears this increased responsibility before the environment and society. Among the unconditional priorities of ESTIMA CERAMICA is a careful attitude to natural resources. Optimization of their consumption and disposal of all industrial wastes are mandatory standards in the company's operations. When purchasing TM ESTIMA® products, you can be sure that they are manufactured using advanced eco-technologies.

«GREEN» PORCELAIN STONEWARE

Production of TM ESTIMA® Porcelain stoneware entirely meets the green standards. For this purpose, raw materials of natural origin are used, which are mined by the quarry method. At the same time, all components of the molding material undergo a strict input quality control, and the pigments used for the staining of porcelain stoneware are complete analogues of natural minerals. With its high performance, the TM ESTIMA® porcelain stoneware has an impressively long service life of more than 50 years. This leads to a significant reduction in operating costs, as well as to a more economical use of the material itself. The company monitors the careful use of resources at each stage of the production, reducing the negative impact on the environment to a minimum.

E C O



WATER

ВОДА

Техническая вода очищается и используется повторно, благодаря чему удается экономить этот важнейший природный ресурс. Извлеченный из технической воды осадок и пыль, осевшая на воздушных фильтрах, а также все материалы, отбракованные по разным причинам до обжига, рассматриваются как внутреннее возвратное сырье, которое идет на производство специального продукта EcoGres.

Technical water is cleaned and reused, so it is possible to save this important natural resource. The sediment extracted from the technical water and the dust settled on the air filters, as well as all materials rejected for various reasons before baking, are considered as internal returnable raw materials, which go to the production of a special product called EcoGres.

AIR

ВОЗДУХ

Производство керамогранита TM ESTIMA® построено по замкнутому циклу и является практически полностью безотходным. Производственные помещения и технологическое оборудование оснащены экофильтрами, которые исключают вредные промышленные выбросы в окружающую среду.

The production of TM ESTIMA® porcelain stoneware is built in a closed cycle and is almost completely wasteless. The production facilities and process equipment are provided with eco-filters that eliminate harmful industrial emissions into the environment.

ENERGY

ЭНЕРГИЯ

Технологическое оборудование заводов соответствует высшему классу энергоэффективности. Теплый воздух от печей для обжига и атомизатора отводится по специальным воздуховодам и после фильтрации используется для отопления складских и производственных помещений.

The production equipment of the plants corresponds to the highest class of energy efficiency. Warm air from the kilns and atomizer is diverted through special air ducts and after filtration is used for heating warehouse and industrial premises.

За внедрение технологии производства керамогранита EcoGres из внутреннего возвратного сырья компания ESTIMA CERAMICA была отмечена дипломом и награждена призовой статуэткой «Аист» в номинации «ЭКОпродукция».

ESTIMA CERAMICA has been awarded a diploma and statuette of a stork, the prize in the Architecture and Conclusion contest, in the "ECO Products" nomination for the implementation of the EcoGres ceramic granite tiles technology with the use of in-plant recyclable materials.

В 2019 г. компания ESTIMA CERAMICA успешно прошла аудит социальной ответственности ICS, инициатором которого выступил лидер в области сертификации — Bureau Veritas Certification rus по заказу Adeo Group (Leroy Merlin). Социальный аудит включал следующие направления: трудовые отношения с персоналом, противопожарная безопасность, охрана труда, экология, а также безопасность жизни и здоровья работников предприятия и окружающей среды. Компания ESTIMA CERAMICA практически по всем показателям получила наивысшую оценку «А» и набрала 97% в суммарном рейтинге.

In 2019, ESTIMA CERAMICA successfully passed the ICS social responsibility audit. The audit was initiated by Bureau Veritas Certification rus, the world's leading provider of certification, by order of Adeo Group that owns Leroy Merlin retail outlets. The social audit included the aspects as follows: employment relations, fire safety, labour protection, environmental protection as well as protection of life and health of company's employees and the environment. ESTIMA CERAMICA achieved the highest grade "A" in almost all categories and scored 97% in the total rating.



COLLECTIONS

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Ассортимент продукции компании ESTIMA постоянно растет и обновляется. Каждая коллекция соответствует актуальным тенденциям в дизайне, охватывая все стили — от консервативного до авангардного, отвечая при этом самым разнообразным функциональным назначениям. Внедрение новых технологий обработки поверхности позволяет получать новые эффекты, зачастую превосходящие возможности натуральных материалов, гарантируя их безупречное техническое исполнение. Технологии цифровой печати, используемые в производстве, позволяют добиться высочайшей точности рисунка и цвета. В каждой коллекции создана оптимальная матрица графических рисунков, сочетание которых позволяет добиться максимально естественного эффекта при раскладке.

Для удобства вся продукция компании ESTIMA разделена на товарные группы — это позволяет потенциальным потребителям легко ориентироваться в широком ассортименте. Практически каждая коллекция помимо основного вида продукции — керамогранитной плитки — имеет специальные изделия, позволяющие сделать оформление как интерьера, так и экстерьера полностью законченным. С помощью декоров, представленных в коллекциях, можно создать действительно безупречный образ, продуманный до мелочей.

A WIDE RANGE OF PRODUCTS

The range of ESTIMA products is constantly growing and being updated. Each collection corresponds to the current trends in design, covering all styles — from conservative to avant-garde, while meeting the most diverse functionalities. The introduction of new surface treatment technologies makes it possible to obtain new effects, often exceeding the capabilities of natural materials, while ensuring their perfect technical performance. Technologies of digital printing, used in production, allow to achieve the highest accuracy of drawing and color. In each collection. An optimal matrix of graphic patterns is created, the combination of which allows achieving the most natural effect in the layout.

For convenience, all ESTIMA products are divided into commodity groups — this allows potential consumers to easily navigate in the existing wide range. Almost every collection in addition to the main type of products is represented by porcelain tiles and has special products that enables to complete the decoration of both the interior and the exterior. With the help of decors presented in collections, you can create a truly flawless image, thought out down to the last detail.

MARBLE

STONE

WOOD

CEMENT

DESIGN

COMMERCIAL



MARBLE

17

Семейство Мрамор включает коллекции, в которые вошли лучшие образцы природного мрамора с высокой степенью детализации, воспроизведенные в керамическом граните. В этом разделе представлен большой выбор белого мрамора, а также редкие сорта природного камня.


The Marble family includes collections that consist of the finest examples of natural marble with a high degree of detail reproduced in porcelain stoneware. This section presents a wide variety of white marble as well as rare varieties of natural stone.

M A R B L E

BOLERO ¹⁹



BL 01



creamy

неполированный
natural

полированный
polished

форматы: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
sizes

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

BL 04



honey

неполированный
natural

полированный
polished

форматы: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
sizes

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

BL 03



tortora

неполированный
natural

полированный
polished

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

BL 05



moka

неполированный
natural

полированный
polished

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

BLd 03



неполированный
natural

формат size: ■

рекомендованное сочетание recommended combination **BL 03**

BLd 05



неполированный
natural

■

рекомендованное сочетание recommended combination **BL 05**



разные
графические
рисунки
different
images

| cm | in |
|---------------|------------|
| ■ 30 × 60 | 12 × 24 |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 |
| по запросу | by request |
| □ 30 × 30 | 12 × 12 |
| □ 40,5 × 40,5 | 16 × 16 |
| □ 45 × 90 | 18 × 36 |
| □ 30 × 120 | 12 × 48 |
| □ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 |
| □ 60 × 120 | 24 × 48 |

декоративные изделия decors



PANIERE

BORROMINI

TORTORA, HONEY,
MOKA

CREAMY, TORTORA,
HONEY

30 × 30 (12 × 12")


BL 03 / 04 / 05 nep. natural

BL 01 / 03 / 04 nep. natural



Показатели противоскольжения: неполированный
Slip resistance: natural

R9 A DCOF>0.42



упаковка и вес package and weight

| формат | size | поверхн. | рект. | толщ. : thk | | в коробке box | | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | |
|-------------|----------|-----------|-------|-------------|-------|---------------|----------------|------------------|------|------|----------------------------------|--------|-----------------|----------------|------------------|------|------|
| | | | | mm | in | шт. | м ² | фут ² | кг | фунт | кг | фунт | кор. | м ² | фут ² | кг | фунт |
| cm | in | surface | rect. | | | pcs | м ² | фут ² | kg | lbs | kg | lbs | box | м ² | фут ² | kg | lbs |
| 30 × 30 | 12 × 12 | неп. nat. | ○ | 8 | 5/16 | 17 | 1,53 | 16,5 | 27,8 | 61,2 | 18,154 | 40,0 | 40 | 61,2 | 659 | 1111 | 2449 |
| 40,5 × 40,5 | 16 × 16 | неп. nat. | | | | 11 | 1,804 | 19,4 | 33,3 | 73,5 | 18,478 | 40,7 | 48 | 86,592 | 932 | 1600 | 3527 |
| 30 × 60 | 12 × 24 | неп. nat. | | 10 | 25/64 | 6 | 1,08 | 11,6 | 25,0 | 55,1 | 23,148 | 51,0 | 40 | 43,2 | 465 | 1000 | 2205 |
| | | пол. pol. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 × 60 | 24 × 24 | неп. nat. | | 10 | 25/64 | 4 | 1,44 | 15,5 | 33,4 | 73,6 | 23,171 | 51,1 | 30 | 30 | 48,9 | 1001 | 2207 |
| | | пол. pol. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 × 90 | 18 × 36 | неп. nat. | ● | 10 | 25/64 | 3 | 1,215 | 13,1 | 28,1 | 62,0 | 23,15 | 51,0 | 32 | 38,88 | 419 | 900 | 1984 |
| 19,4 × 120 | 7,8 × 48 | пол. pol. | | | | 7 | 1,63 | 17,5 | 41,0 | 90,4 | 25,153 | 55,5 | 30 | 48,9 | 526 | 1230 | 2712 |
| 30 × 120 | 12 × 48 | неп. nat. | | 10 | 25/64 | 4 | 1,44 | 15,5 | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | 28 | 40,32 | 434 | 1003 | 2211 |
| 60 × 120 | 24 × 48 | пол. pol. | | | | 2 | | | 15,5 | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | 24 | 34,56 | 372 | 860 |


специальные изделия special trims

производится под заказ available by request

см. с. 173 see p.


плинтус skirting

| | |
|----------|---------|
| 7 × 30 | 3 × 12" |
| 7 × 40,5 | 3 × 16" |
| 7 × 60 | 3 × 24" |



ступень step tread


| | |
|-------------|----------|
| 40,5 × 40,5 | 16 × 16" |
| 30 × 30 | 12 × 12" |
| 30 × 60 | 12 × 24" |
| 30 × 120 | 12 × 48" |




ступень с бортиком и подступенком step tread with nose and riser

| | |
|----------|------------|
| 33 × 60 | 13,2 × 24" |
| 33 × 120 | 13,2 × 48" |

угловая ступень corner step tread



CP 01



creamy

неполированный
natural

полированный
polished

форматы: ■ ■ ■ ■ ■
sizes

■ ■ ■ ■ ■

CP 02



beige

неполированный
natural

полированный
polished

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

CP 11



white

неполированный
natural


полированный
polished

форматы: ■ ■ ■ ■ ■
sizes

■ ■ ■ ■ ■

| cm | in |
|---------------|------------|
| ■ 30 × 60 | 12 × 24 |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 |
| по запросу | by request |
| □ 40,5 × 40,5 | 16 × 16 |
| □ 30 × 120 | 12 × 48 |
| □ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 |
| □ 60 × 120 | 24 × 48 |

разные
графические
рисунки
different
images



неп. nat. пол. pol. V3



декоративные изделия decors



Показатели
противоскольжения:
неполированный
Slip resistance:
natural

R10 ABC DCOF>0.42

MOSAICO 3x3

| CREAMY, BEIGE | CREAMY | WHITE |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 3 x 3 (1,2 x 1,2") | | |
| 30 x 30 (12 x 12") | | |
| CP 01 / 02 пол. polished | CP 01 пол. polished | CP 11 пол. polished |
| CP 01 / 02 неп. natural | CP 01 неп. natural | CP 11 неп. natural |

упаковка и вес package and weight

| формат | size | поверхн. | рект. | толщ. : thk | | в коробке box | | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | |
|-------------|----------|-----------|-------|-------------|-------|---------------|----------------|------------------|------|------|----------------------------------|------|-----------------|----------------|------------------|------|------|
| | | | | mm | in | шт. | м ² | фут ² | кг | фунт | кг | фунт | кор. | м ² | фут ² | кг | фунт |
| 40,5 x 40,5 | 16 x 16 | неп. nat. | ○ | 8 | 5/16 | 11 | 1,804 | 19,4 | 33,3 | 73,5 | 18,478 | 40,7 | 48 | 86,592 | 932 | 1600 | 3527 |
| 30 x 60 | 12 x 24 | неп. nat. | ○ | 8 | 5/16 | 6 | 1,08 | 11,6 | 25,0 | 55,1 | 23,148 | 51,0 | 40 | 43,2 | 465 | 1000 | 2205 |
| | | пол. pol. | | | | | | | 25,5 | 56,2 | 23,611 | 52,1 | | | | 1020 | 2249 |
| 60 x 60 | 24 x 24 | неп. nat. | ● | 10 | 25/64 | 4 | 1,44 | 15,5 | 33,4 | 73,6 | 23,171 | 51,1 | 30 | 48,9 | 526 | 1001 | 2207 |
| | | пол. pol. | | | | | | | 35,3 | 77,8 | 24,491 | 54,0 | | | | 1058 | 2332 |
| 19,4 x 120 | 7,8 x 48 | неп. nat. | ● | 10 | 25/64 | 7 | 1,63 | 17,5 | 41,0 | 90,4 | 25,153 | 55,5 | 28 | 40,32 | 434 | 1003 | 2211 |
| 30 x 120 | 12 x 48 | пол. pol. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 x 120 | 24 x 48 | неп. nat. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | пол. pol. | | | | | | | | | | | | | | | |


специальные изделия special trims

производится под заказ available by request

см. с. 173 see p.


плинтус skirting

| | |
|----------|---------|
| 7 x 40,5 | 3 x 16" |
| 7 x 60 | 3 x 24" |



ступень step tread


| | |
|-------------|----------|
| 40,5 x 40,5 | 16 x 16" |
| 30 x 60 | 12 x 24" |
| 30 x 120 | 12 x 48" |



ступень с бортиком и подступенком step tread with nose and riser

| | |
|----------|------------|
| 33 x 60 | 13,2 x 24" |
| 33 x 120 | 13,2 x 48" |

угловая ступень corner step tread



CHAMBORD



CB 01



mix color

| cm | in |
|---------|---------|
| 60 × 60 | 24 × 24 |

разные графические рисунки
different images




полированный
polished

формат size: ■

Внимание: допускается незначительное отклонение рисунка плитки от центральной оси.

Attention: A small deviation of the tile pattern from the central axis is considered acceptable.



упаковка и вес package and weight

| формат | | size | поверхн. | рект. | толщ. thk | | в коробке box | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | |
|---------|---------|-----------|----------|-------|-----------|---------|-------------------------------|----------------------------------|-------|----------|----------------------------------|----------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|-------|----------|
| cm | in | surface | rect. | mm | in | шт. pcs | м ² m ² | фут ² ft ² | кг kg | фунт lbs | кг kg | фунт lbs | кор. box | м ² m ² | фут ² ft ² | кг kg | фунт lbs |
| 60 × 60 | 24 × 24 | пол. pol. | ● | 10 | 25/64 | 4 | 1,44 | 15,5 | 35,3 | 77,8 | 24,491 | 54,0 | 30 | 43,2 | 465 | 1058 | 2332 |



EMPIRE



MP 01



pearl

неполированный
natural

полированный
polished

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

MP 02



ivory

неполированный
natural

полированный
polished

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

MP 03



grey


неполированный
natural

полированный
polished

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

MP 04



brown

неполированный
natural


полированный
polished

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

| cm | in |
|------------|---------|
| ■ 30 × 60 | 12 × 24 |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 |
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 |

| по запросу | by request |
|--------------|------------|
| ■ 30 × 60 | 12 × 24 |
| ■ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 |
| ■ 30 × 120 | 12 × 48 |



разные
графические
рисунки
different
images

MPd 04



полированный polished

формат size: ■

MPd 05



полированный polished

■

рекомендованные сочетания
recommended combinations

MPd 04 — MP 02 / MP 04

MPd 05 — MP 02 / MP 04



декоративные изделия decors




MOSAICO 5 x 5

| PEARL | IVORY | GREY | BROWN |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5 x 5 (2 x 2") | | | |
| 30 x 30 (12 x 12") | | | |
| MP 01 пол. polished | MP 02 пол. polished | MP 03 пол. polished | MP 04 пол. polished |



CUBE

PEARL, GREY, BROWN
29 x 25 (11,4 x 9,8")
MP 01/03/04 пол. polished



упаковка и вес package and weight

| формат | size | поверхн. | рект. | толщ. | thk | в коробке box | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | | | | |
|--------------|----------|------------------------|-------|-------|-------|---------------|----------------|------------------|------|----------------------------------|--------|-----------------|--------|----------------|------------------|-------|------|------|------|
| | | | | | | шт. | м ² | фут ² | кг | фунт | кг | фунт | кор. | м ² | фут ² | кг | фунт | | |
| cm | in | surface | rect. | mm | in | pcs | m ² | ft ² | kg | lbs | kg | lbs | box | m ² | ft ² | kg | lbs | | |
| ■ 30 x 60 | 12 x 24 | неп. nat. пол. pol. | | 10 | 25/64 | 6 | 1,08 | 11,6 | 25,0 | 55,1 | 23,148 | 51,0 | 40 | 43,2 | 465 | 1000 | 2205 | | |
| | | | | | | | | | | 25,5 | 56,2 | 23,611 | | | | 52,1 | | | |
| ■ 60 x 60 | 24 x 24 | неп. nat. пол. pol. | | | | | | 4 | 1,44 | 15,5 | 33,4 | 73,6 | 23,171 | 51,1 | 30 | 48,9 | 526 | 1001 | 2207 |
| | | | | | | | | | | 35,3 | 77,8 | 24,491 | 54,0 | | | | | | |
| ■ 19,4 x 120 | 7,8 x 48 | неп. nat. пол. pol. | ● | | | | | 7 | 1,63 | 17,5 | 41,0 | 90,4 | 25,153 | 55,5 | 28 | 40,32 | 434 | 1230 | 2712 |
| ■ 30 x 120 | 12 x 48 | неп. nat. пол. pol. | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| ■ 60 x 120 | 24 x 48 | неп. nat. пол. pol. | | | | 2 | 1,44 | 15,5 | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | 24 | 34,56 | 372 | 860 | 1896 | | |


специальные изделия special trims

производится под заказ available by request

см. с. 173
see p.


плинтус skirting

7 x 60 3 x 24"



ступень step tread


30 x 60 12 x 24"
30 x 120 12 x 48"



ступень с бортиком и подступенком step tread with nose and riser

33 x 60 13,2 x 24"
33 x 120 13,2 x 48"

угловая ступень corner step tread



M A R B L E



ID 01



white

неполированный natural

полированный polished

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■




декоративные изделия decors



| CHESS-3D | MOSAICO 5x5 | HEXAGON |
|--------------------------------------|---|-------------------------|
| WHITE | | |
| 7,5 × 7,5 (3 × 3") | 5 × 5 (2 × 2") | 25 × 28,5 (9,8 × 11,2") |
| 30 × 30 (12 × 12") | 30 × 30 (12 × 12") | |
| ID 01 неп./пол. natural/ polished | ID 01 неп. natural ID 01 пол. polished | |

разные
графические
рисунки
different
images



упаковка и вес package and weight

| формат | size | поверхн. surface | рект. rect. | толщ. thk | в коробке box | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | | | |
|--------------|----------|------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------|
| | | | | | шт. pcs | м ² m ² | фут ² ft ² | кг kg | фунт lbs | кг kg | фунт lbs | кор. box | м ² m ² | фут ² ft ² | кг kg | фунт lbs | |
| ■ 30 × 60 | 12 × 24 | неп. nat. пол. pol. | | 10 | 25/64 | 6 | 1,08 | 11,6 | 25,0 | 55,1 | 23,148 | 51,0 | 40 | 43,2 | 465 | 1000 | 2205 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1020 |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 | неп. nat. пол. pol. | | 10 | 25/64 | 4 | 1,44 | 15,5 | 33,4 | 73,6 | 23,171 | 51,1 | 30 | | | 1001 | 2207 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1058 |
| ■ 45 × 90 | 18 × 36 | неп. nat. пол. pol. | | 10 | 25/64 | 3 | 1,215 | 13,1 | 28,1 | 62,0 | 23,15 | 51,0 | 32 | 38,88 | 419 | 900 | 1984 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 | неп. nat. пол. pol. | | 10 | 25/64 | 7 | 1,63 | 17,5 | 41,0 | 90,4 | 25,153 | 55,5 | 30 | 48,9 | 526 | 1230 | 2712 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ 30 × 120 | 12 × 48 | неп. nat. пол. pol. | | 10 | 25/64 | 4 | 1,44 | 15,5 | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | 28 | 40,32 | 434 | 1003 | 2211 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 | неп. nat. пол. pol. | | 10 | 25/64 | 2 | | | | | | | 24 | 34,56 | 372 | 860 | 1896 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |


специальные изделия special trims

производится под заказ available by request

см. с. 173
see p.

плинтус skirting


7 × 60 3 × 24"



ступень step tread

30 × 60 12 × 24"

30 × 120 12 × 48"




ступень с бортиком
и подступенком

step tread with nose
and riser

33 × 60 13,2 × 24"

33 × 120 13,2 × 48"

угловая ступень
corner step tread



M A R B L E

INFINITY 39



IF 01



beige


неполированный natural

полированный polished

форматы sizes: ■■■□□

■■■□□

IF 02



brown

неполированный natural


полированный polished

форматы sizes: ■■■□□

■■■□□

декоративные изделия decors


| cm | in |
|------------|------------|
| 30 × 60 | 12 × 24 |
| 60 × 60 | 24 × 24 |
| 60 × 120 | 24 × 48 |
| по запросу | by request |
| 45 × 90 | 18 × 36 |
| 19,4 × 120 | 7,8 × 48 |
| 30 × 120 | 12 × 48 |



MOSAICO 5 × 5

| BEIGE | BROWN | BEIGE, BROWN |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5 × 5 (2 × 2") | | |
| 30 × 30 (12 × 12") | | |
| IF 01 непол. natural | IF 02 непол. natural | IF 02 непол. natural |
| IF 01 пол. polished | IF 02 пол. polished | IF 02 пол. polished |

разные графические рисунки different images



упаковка и вес package and weight

| формат | size | поверхн. surface | рект. rect. | толщ. thk | в коробке box | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | | | |
|------------|----------|------------------------|-------------|-----------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|-----------------|----------|-------------------------------|----------------------------------|-------|----------|------|
| | | | | | шт. pcs | м ² m ² | фут ² ft ² | кг kg | фунт lbs | кг kg | фунт lbs | кор. box | м ² m ² | фут ² ft ² | кг kg | фунт lbs | |
| 30 × 60 | 12 × 24 | неп. nat. пол. pol. | | 10 | 25/64 | 6 | 1,08 | 11,6 | 25,0 | 55,1 | 23,148 | 51,0 | 40 | 43,2 | 465 | 1000 | 2205 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 × 60 | 24 × 24 | неп. nat. пол. pol. | | 10 | 25/64 | 4 | 1,44 | 15,5 | 33,4 | 73,6 | 23,171 | 51,1 | 30 | | | 1001 | 2207 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 × 90 | 18 × 36 | неп. nat. пол. pol. | | 10 | 25/64 | 3 | 1,215 | 13,1 | 28,1 | 62,0 | 23,15 | 51,0 | 32 | 38,88 | 419 | 900 | 1984 |
| 19,4 × 120 | 7,8 × 48 | неп. nat. пол. pol. | | | | 7 | 1,63 | 17,5 | 41,0 | 90,4 | 25,153 | 55,5 | 30 | 48,9 | 526 | 1230 | 2712 |
| 30 × 120 | 12 × 48 | неп. nat. пол. pol. | | 10 | 25/64 | 4 | 1,44 | 15,5 | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | 28 | 40,32 | 434 | 1003 | 2211 |
| 60 × 120 | 24 × 48 | неп. nat. пол. pol. | | | | 2 | | | | | | | | | | | |

специальные изделия special trims


производится под заказ available by request

см. с. 173 see p.

плинтус skirting

7 × 60 3 × 24"



форматы sizes: ■■■□□



ступень step tread

30 × 60 12 × 24"

30 × 120 12 × 48"




ступень с бортиком и подступенком step tread with nose and riser

33 × 60 13,2 × 24"

33 × 120 13,2 × 48"

угловая ступень corner step tread



42 POLARIS



PL 01



неполированный
natural

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ □ □


полированный
polished

форматы sizes: ■ ■ ■ □ □

| cm | in |
|---------------|------------|
| ■ 30 × 60 | 12 × 24 |
| ■ 40,5 × 40,5 | 16 × 16 |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 |
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 |
| по запросу | by request |
| □ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 |
| □ 30 × 120 | 12 × 48 |

Показатели противоскольжения:
неполированный
Slip resistance: natural
R10 AB DCOF>0.42

декоративные изделия decors




CHESSE-3D

WHITE


7,5 × 7,5 (3 × 3")

30 × 30 (12 × 12")

PL 01 неп./пол.
natural/ polished



разные
графические
рисунки
different
images



V2

упаковка и вес package and weight

| формат | size | поверхн. | рект. | толщ. | thk | в коробке box | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------|-------|-------|------|---------------|----------------|------------------|------|----------------------------------|--------|-----------------|--------|----------------|------------------|-------|------|------|------|-------|-----|-----|------|---|------|------|------|------|
| | | | | | | шт. | м ² | фут ² | кг | фунт | кг | фунт | кор. | м ² | фут ² | кг | фунт | | | | | | | | | | | |
| cm | in | surface | rect. | mm | in | pcs | m ² | ft ² | kg | lbs | kg | lbs | box | m ² | ft ² | kg | lbs | | | | | | | | | | | |
| ■ 40,5 × 40,5 | 16 × 16 | неп. nat. | ○ | 10 | 5/16 | 11 | 1,804 | 19,4 | 33,3 | 73,5 | 18,478 | 40,7 | 48 | 86,592 | 932 | 1600 | 3527 | | | | | | | | | | | |
| ■ 30 × 60 | 12 × 24 | неп. nat. | ● | | | 6 | 1,08 | 11,6 | 25,0 | 55,1 | 23,148 | 51,0 | 40 | 43,2 | 465 | 1000 | 2205 | | | | | | | | | | | |
| | | пол. pol. | | | | 6 | 1,08 | 11,6 | 25,5 | 56,2 | 23,611 | 52,1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 | неп. nat. | | | | 4 | 1,44 | 15,5 | 33,4 | 73,6 | 23,171 | 51,1 | 30 | 48,9 | 526 | 1230 | 2712 | | | | | | | | | | | |
| | | пол. pol. | | | | 4 | 1,44 | 15,5 | 35,3 | 77,8 | 24,491 | 54,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 | неп. nat. | | | | ● | 25/64 | 7 | 1,63 | 17,5 | 41,0 | 90,4 | 25,153 | 55,5 | 28 | 40,32 | 434 | 1003 | 2211 | | | | | | | | | |
| ■ 30 × 120 | 12 × 48 | неп. nat. | | 4 | 1,44 | | | 15,5 | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | пол. pol. | 4 | 1,44 | 15,5 | | | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 | неп. nat. | ● | 25/64 | 4 | | | 1,44 | 15,5 | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | 24 | | | | | | 34,56 | 372 | 860 | 1896 | | | | | |
| | | пол. pol. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 1,44 | 15,5 | 35,8 | 79,0 |


специальные изделия special trims

производится под заказ available by request

см. с. 173
see p.


плинтус skirting

| | |
|----------|---------|
| 7 × 40,5 | 3 × 16" |
| 7 × 60 | 3 × 24" |



ступень step tread


| | |
|-------------|----------|
| 40,5 × 40,5 | 16 × 16" |
| 30 × 60 | 12 × 24" |
| 30 × 120 | 12 × 48" |



ступень с бортиком
и подступенком
step tread with nose
and riser

| | |
|----------|------------|
| 33 × 60 | 13,2 × 24" |
| 33 × 120 | 13,2 × 48" |

угловая ступень
corner step tread



M A R B L E



SK 01



white

неполированный
natural

полированный
polished

форматы sizes: ■■■■■■ ■■■■■■

SK 02




grey

неполированный
natural

полированный
polished

форматы sizes: ■■■■■■ ■■■■■■

SK 05



brown

неполированный
natural

полированный
polished

форматы sizes: ■■■■■■ ■■■■■■

SK 06



black

неполированный
natural

полированный
polished


форматы sizes: ■■■■■■ ■■■■■■

| cm | in |
|------------|------------|
| 30 × 60 | 12 × 24 |
| 60 × 60 | 24 × 24 |
| 60 × 120 | 24 × 48 |
| по запросу | by request |
| 15 × 60 | 6 × 24 |
| 45 × 90 | 18 × 36 |
| 19,4 × 120 | 7,8 × 48 |
| 30 × 120 | 12 × 48 |

разные
графические
рисунки
different
images



Показатели противоскольжения: непополированный R11 ABC DCOF>0.42
Slip resistance: natural



V2

упаковка и вес package and weight


| формат cm | size in | поверхн. surface | рект. rect. | толщ. mm | thk in | в коробке box | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | | |
|--------------|------------|------------------------|----------------|-------------|-----------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|
| | | | | | | шт. pcs | м ² m ² | фут ² ft ² | кг kg | фунт lbs | кг kg | фунт lbs | кор. box | м ² m ² | фут ² ft ² | кг kg | фунт lbs |
| 30 × 60 | 12 × 24 | неп. nat. пол. pol. | | 10 | 25/64 | 6 | 1,08 | 11,6 | 25,0 | 55,1 | 23,148 | 51,0 | 40 | 43,2 | 465 | 1000 | 2205 |
| | | | | | | | | | 25,5 | 56,2 | 23,611 | 52,1 | | | | 1020 | 2249 |
| 60 × 60 | 24 × 24 | неп. nat. пол. pol. | | 10 | 25/64 | 4 | 1,44 | 15,5 | 33,4 | 73,6 | 23,171 | 51,1 | 30 | | | 1001 | 2207 |
| | | | | | | | | | 35,3 | 77,8 | 24,491 | 54,0 | | | | 1058 | 2332 |
| 15 × 60 | 6 × 24 | неп. nat. пол. pol. | | 10 | 25/64 | 12 | 1,05 | 11,3 | 24,6 | 54,2 | 23,405 | 51,6 | 40 | 42 | 452 | 983 | 2167 |
| 45 × 90 | 18 × 36 | неп. nat. пол. pol. | ● | 10 | 25/64 | 3 | 1,215 | 13,1 | 28,1 | 62,0 | 23,15 | 51,0 | 32 | 38,88 | 419 | 900 | 1984 |
| 19,4 × 120 | 7,8 × 48 | неп. nat. пол. pol. | | 10 | 25/64 | 7 | 1,63 | 17,5 | 41,0 | 90,4 | 25,153 | 55,5 | 30 | 48,9 | 526 | 1230 | 2712 |
| 30 × 120 | 12 × 48 | неп. nat. пол. pol. | | 10 | 25/64 | 4 | 1,44 | 15,5 | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | 28 | 40,32 | 434 | 1003 | 2211 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 34,56 |
| 60 × 120 | 24 × 48 | неп. nat. пол. pol. | | 10 | 25/64 | 2 | | | | | | | 24 | 34,56 | 372 | 860 | 1896 |

специальные изделия special trims


производится под заказ available by request

см. с. 173
see p.

плинтус skirting
7 × 60 3 × 24"




ступень step tread
30 × 60 12 × 24"
30 × 120 12 × 48"



ступень с бортиком и подступенком
step tread with nose and riser
33 × 60 13,2 × 24"
33 × 120 13,2 × 48"

угловая ступень
corner step tread



M A R B L E

VS →

48

VISION 49



неполированный
natural

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■

полированный
polished

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■

VS 01



white

VS 02



grey

неполированный
natural

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■

полированный
polished

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■

неполированный
natural

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■


VS 03



black


| cm | in |
|--------------|------------|
| ■ 30 × 60 | 12 × 24 |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 |
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 |
| по запросу | by request |
| □ 45 × 90 | 18 × 36 |
| □ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 |
| □ 30 × 120 | 12 × 48 |

разные
графические
рисунки
different
images



V2

декоративные изделия decors



MOSAICO 5 × 5

| WHITE | GREY | BLACK | WHITE, BLACK |
|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 5 × 5 (2 × 2") | | | |
| 30 × 30 (12 × 12") | | | |
| VS 01 неп. natural | VS 02 неп. natural | VS 03 неп. natural | VS 01/03 неп. natural |
| VS 01 пол. polished | VS 02 пол. polished | | |



CUBE

WHITE, GREY, BLACK
29 × 25 (11,4 × 9,8")
VS 01/02/03 неп. natural



CELLA GREY

WHITE, GREY, BLACK
60 × 60 (24 × 24")
VS 01/02/03 неп. natural

упаковка и вес package and weight

| формат | size | поверхн. | рект. | толщ. | thk | в коробке box | | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | | | |
|--------------|----------|------------------------|-------|-------|-------|---------------|----------------|------------------|-------|------|----------------------------------|------|-----------------|----------------|------------------|-------|------|------|------|
| | | | | | | шт. | м ² | фут ² | кг | фунт | кг | фунт | кор. | м ² | фут ² | кг | фунт | | |
| cm | in | surface | rect. | mm | in | pcs | m ² | ft ² | kg | lbs | kg | lbs | box | m ² | ft ² | kg | lbs | | |
| ■ 30 × 60 | 12 × 24 | неп. nat. пол. pol. | | 10 | 25/64 | 6 | 1,08 | 11,6 | 25,0 | 55,1 | 23,148 | 51,0 | 40 | | | 1000 | 2205 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1020 | 2249 | |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 | неп. nat. пол. pol. | | | | | | 4 | 1,44 | 15,5 | 33,4 | 73,6 | 23,171 | 51,1 | 30 | 43,2 | 465 | 1001 | 2207 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1058 | 2332 | |
| ■ 45 × 90 | 18 × 36 | неп. nat. пол. pol. | ● | | | | | 3 | 1,215 | 13,1 | 28,1 | 62,0 | 23,15 | 51,0 | 32 | 38,88 | 419 | 900 | 1984 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 | неп. nat. пол. pol. | | | | 7 | 1,63 | 17,5 | 41,0 | 90,4 | 25,153 | 55,5 | 30 | 48,9 | 526 | 1230 | 2712 | | |
| ■ 30 × 120 | 12 × 48 | неп. nat. пол. pol. | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,44 | 15,5 | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | 28 | 40,32 | 434 | 1003 | 2211 | | |
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 | неп. nat. пол. pol. | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


специальные изделия special trims

производится под заказ available by request

см. с. 173 see p.


плинтус skirting

7 × 60 3 × 24"



ступень step tread


30 × 60 12 × 24"
30 × 120 12 × 48"



ступень с бортиком и подступенком
step tread with nose and riser

33 × 60 13,2 × 24"
33 × 120 13,2 × 48"

угловая ступень
corner step tread



STONE

53

В это семейство входят коллекции, с высочайшей точностью воспроизводящие натуральный камень различных пород и способов его обработки: травертин, известняк, гранит, кварцит, песчаник. Применение специально разработанных структур поверхностей керамического гранита позволяет точно передать эффект различных способов обработки камня.


This family includes collections, with the highest accuracy reproducing natural stone of different kinds and ways of its processing: travertine, limestone, granite, quartzite, and sandstone. The use of specially developed structures of porcelain stoneware surfaces makes it possible to accurately convey the effect of various stone processing methods.

S T O N E

BLUESTONE 55




BS 01



light

неполированный natural

форматы sizes: ■ □ □ □ □




V2

Показатели противоскольжения: неполированный
Slip resistance: natural

DCOF > 0,42


BS 02



dark

неполированный natural

■ □ □ □ □



разные
графические
рисунки
different
images

| cm | in |
|--------------|------------|
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 |
| по запросу | by request |
| □ 30 × 60 | 12 × 24 |
| □ 60 × 60 | 24 × 24 |
| □ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 |
| □ 30 × 120 | 12 × 48 |

упаковка и вес package and weight

| формат | size | поверхн. | рект. | толщ. | | в коробке box | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | | |
|--------------|----------|-----------|-------|-------|-------|---------------|----------------|------------------|------|----------------------------------|--------|-----------------|------|----------------|------------------|------|------|
| | | | | mm | in | шт. | м ² | фут ² | кг | фунт | кг | фунт | кор. | м ² | фут ² | кг | фунт |
| cm | in | surface | rect. | | | pcs | m ² | ft ² | kg | lbs | kg | lbs | box | m ² | ft ² | kg | lbs |
| ■ 30 × 60 | 12 × 24 | | | | | 6 | 1,08 | 11,6 | 25,0 | 55,1 | 23,148 | 51,0 | 40 | 43,2 | 465 | 1000 | 2205 |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 | | | | | 4 | 1,44 | 15,5 | 33,4 | 73,6 | 23,171 | 51,1 | 30 | 43,2 | 465 | 1001 | 2207 |
| ■ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 | неп. nat. | ● | 10 | 25/64 | 7 | 1,63 | 17,5 | 41,0 | 90,4 | 25,153 | 55,5 | 30 | 48,9 | 526 | 1230 | 2712 |
| ■ 30 × 120 | 12 × 48 | | | | | 4 | | | | | | | 28 | 40,32 | 434 | 1003 | 2211 |
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 | | | | | 2 | 1,44 | 15,5 | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | 24 | 34,56 | 372 | 860 | 1896 |


специальные изделия special trims

производится под заказ available by request

см. с. 173
see p.


плинтус skirting

7 × 60 3 × 24"



ступень step tread


30 × 60 12 × 24"
30 × 120 12 × 48"



ступень с бортиком
и подступенком
step tread with nose
and riser

33 × 60 13,2 × 24"
33 × 120 13,2 × 48"

угловая ступень
corner step tread



58 ENERGY



NG 01



light

неполированный natural

форматы sizes: ■ □ □

NG 02



brown

неполированный natural

■ □ □

NG 03




dark

неполированный natural

форматы sizes: ■ □ □

NG 04




beige

неполированный natural

■ □ □


NG 05



red

неполированный natural

форматы sizes: ■ □ □



Показатели противоскольжения: неполированный
Slip resistance: natural

AB DCOF>0.42

NG 06



bordo

неполированный natural

■ □ □

| cm | in |
|---------------|------------|
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 |
| по запросу | by request |
| □ 30 × 60 | 12 × 24 |
| □ 40,5 × 40,5 | 16 × 16 |



разные графические рисунки
different images

упаковка и вес package and weight

| формат | size | поверхн. | рект. | толщ. : thk | | в коробке box | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | | |
|---------------|---------|-----------|-------|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------|----------------------------------|--------|-----------------|------------------|----------------|------------------|------|------|
| | | | | шт. | м ² | фут ² | кг | фунт | кг | фунт | кор. | м ² | фут ² | кг | фунт | | |
| cm | in | surface | rect. | mm | in | pcs | м ² | фут ² | кг | lbs | kg | lbs | box | м ² | фут ² | кг | lbs |
| ■ 40,5 × 40,5 | 16 × 16 | неп. nat. | ○ | 8 | 5/16 | 11 | 1,804 | 19,4 | 33,3 | 73,5 | 18,478 | 40,7 | 48 | 86,592 | 932 | 1600 | 3527 |
| ■ 30 × 60 | 12 × 24 | | ● | 10 | 25/64 | 6 | 1,08 | 11,6 | 25,0 | 55,1 | 23,148 | 51,0 | 40 | 43,2 | 465 | 1000 | 2205 |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 | | | | | | 4 | 1,44 | 15,5 | 33,4 | 73,6 | 23,171 | 51,1 | 30 | 43,2 | 465 | 1001 |


специальные изделия special trims

производится под заказ available by request

см. с. 173
see p.


плинтус skirting

| | |
|----------|---------|
| 7 × 30 | 3 × 12" |
| 7 × 40,5 | 3 × 16" |
| 7 × 60 | 3 × 24" |



ступень step tread

| | |
|-------------|----------|
| 40,5 × 40,5 | 16 × 16" |
| 30 × 30 | 12 × 12" |
| 30 × 60 | 12 × 24" |



ступень с бортиком и подступенком step tread with nose and riser

| | |
|---------|------------|
| 33 × 60 | 13,2 × 24" |
|---------|------------|



62

GL 000



white

неполированный
natural

форматы sizes: ■■■□□□

GL 111



grey

неполированный
natural

■■■□□□

GL 222




beige

неполированный
natural

форматы sizes: ■■■□□□

GL 333



ocre

неполированный
natural

■■■□□□


декоративные изделия decors




BRICKS BIG

| WHITE | GREY | BEIGE | OCRE |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 28,6 × 35 (11,2 × 14") | | | |
| GL 000 неп. natural | GL 111 неп. natural | GL 222 неп. natural | GL 333 неп. natural |

| cm | in |
|--------------|------------|
| ■ 30 × 60 | 12 × 24 |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 |
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 |
| по запросу | by request |
| □ 45 × 90 | 18 × 36 |
| □ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 |
| □ 30 × 120 | 12 × 48 |



разные
графические
рисунки
different
images



Показатели противоскольжения:
неполированный
Slip resistance: natural

R10 AB DCOF>0.42

упаковка и вес package and weight

| формат | size | поверхн. surface | рект. rect. | толщ. thk | в коробке box | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | | | |
|--------------|----------|---------------------|----------------|--------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------|
| | | | | | шт. pcs | м ² m ² | фут ² ft ² | кг kg | фунт lbs | кг kg | фунт lbs | кор. box | м ² m ² | фут ² ft ² | кг kg | фунт lbs | |
| ■ 30 × 60 | 12 × 24 | неп. nat. | ● | 10 | 25/64 | 6 | 1,08 | 11,6 | 25,0 | 55,1 | 23,148 | 51,0 | 40 | 43,2 | 465 | 1000 | 2205 |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 | | | | | 4 | 1,44 | 15,5 | 33,4 | 73,6 | 23,171 | 51,1 | 30 | 43,2 | 465 | 1001 | 2207 |
| ■ 45 × 90 | 18 × 36 | | | | | 3 | 1,215 | 13,1 | 28,1 | 62,0 | 23,15 | 51,0 | 32 | 38,88 | 419 | 900 | 1984 |
| ■ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 | | | | | 7 | 1,63 | 17,5 | 41,0 | 90,4 | 25,153 | 55,5 | 30 | 48,9 | 526 | 1230 | 2712 |
| ■ 30 × 120 | 12 × 48 | | | | | 4 | 1,44 | 15,5 | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | 28 | 40,32 | 434 | 1003 | 2211 |
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 | | | | | 2 | | | | | | | 24 | 34,56 | 372 | 860 | 1896 |


специальные изделия special trims

производится под заказ available by request

см. с.
see p. 173


плинтус skirting

7 × 60 3 × 24"



ступень step tread


30 × 60 12 × 24"
30 × 120 12 × 48"



ступень с бортиком и подступенком step tread with nose and riser

33 × 60 13,2 × 24"
33 × 120 13,2 × 48"

угловая ступень corner step tread



S T O N E



JZ 01



beige

неполированный
natural

форматы sizes: ■■■■□□

JZ 03



grey

неполированный
natural

форматы sizes: ■■■■□□

JZ 02



dark beige

неполированный
natural

■■■■□□

JZ 04



travertine

неполированный
natural

■■■■□□

декоративные изделия decors



| PANIERE | BORROMINI | MURETTO |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| BEIGE, DARK BEIGE, TRAVERTINE | BEIGE | DARK BEIGE |
| 30 × 30 (12 × 12") | 30 × 35 (12 × 14") | |
| JZ 01/02/04 неп. natural | JZ 01 неп. natural | JZ 02 неп. natural |



| REGOLO |
|------------------------|
| DARK BEIGE, TRAVERTINE |
| BEIGE, GREY |
| 7 × 30 (3 × 12") |
| JZ 02/04 неп. natural |
| JZ 01/03 неп. natural |

| cm | in |
|---------------|------------|
| ■ 30 × 30 | ■ 12 × 12 |
| ■ 40,5 × 40,5 | ■ 16 × 16 |
| ■ 30 × 60 | ■ 12 × 24 |
| ■ 60 × 60 | ■ 24 × 24 |
| ■ 60 × 120 | ■ 24 × 48 |
| по запросу | by request |
| □ 19,4 × 120 | □ 7,8 × 48 |
| □ 30 × 120 | □ 12 × 48 |



Показатели противоскольжения:
неполированный
Slip resistance: natural
R9 AB DCOF>0.42



V2

упаковка и вес package and weight

| формат | size | поверхн. | рект. | толщ. | в коробке box | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | | |
|---------------|----------|-----------|-------|-------|---------------|----------------|------------------|--------|----------------------------------|--------|-----------------|--------|----------------|------------------|------|------|
| | | | | | шт. | м ² | фут ² | кг | фунт | кг | фунт | кор. | м ² | фут ² | кг | фунт |
| cm | in | surface | rect. | mm | pcs | m ² | ft ² | kg | lbs | kg | lbs | box | m ² | ft ² | kg | lbs |
| ■ 30 × 30 | 12 × 12 | неп. пат. | ○ | 8 | 17 | 1,53 | 16,5 | 27,8 | 61,2 | 18,154 | 40,0 | 40 | 61,2 | 659 | 1111 | 2449 |
| ■ 40,5 × 40,5 | 16 × 16 | | 11 | | 1,804 | 19,4 | 33,3 | 73,5 | 18,478 | 40,7 | 48 | 86,592 | 932 | 1600 | 3527 | |
| ■ 30 × 60 | 12 × 24 | | 6 | 1,08 | 11,6 | 25,0 | 55,1 | 23,148 | 51,0 | 40 | 43,2 | 465 | 1000 | 2205 | | |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 | | 4 | 1,44 | 15,5 | 33,4 | 73,6 | 23,171 | 51,1 | 30 | 48,9 | 526 | 1230 | 2712 | | |
| ■ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 | | 7 | 1,63 | 17,5 | 41,0 | 90,4 | 25,153 | 55,5 | 28 | 40,32 | 434 | 1003 | 2211 | | |
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 | | 4 | 1,44 | 15,5 | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | 24 | 34,56 | 372 | 860 | 1896 | | |


специальные изделия special trims

производится под заказ available by request

см. с. 173
see p.


плинтус skirting

| | |
|----------|---------|
| 7 × 30 | 3 × 12" |
| 7 × 40,5 | 3 × 16" |
| 7 × 60 | 3 × 24" |



ступень step tread


| | |
|-------------|----------|
| 40,5 × 40,5 | 16 × 16" |
| 30 × 30 | 12 × 12" |
| 30 × 60 | 12 × 24" |
| 30 × 120 | 12 × 48" |



ступень с бортиком и подступенком step tread with nose and riser

| | |
|----------|------------|
| 33 × 60 | 13,2 × 24" |
| 33 × 120 | 13,2 × 48" |

угловая ступень corner step tread



S T O N E

MIXSTONE 69



MS 01



grey

неполированный natural

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ □

MS 02



beige

неполированный natural

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ □

декоративные изделия decors



MOSAICO 5x5

GREY

5 x 5 (2 x 2")

30 x 30 (12 x 12")

MS 01 неп. natural

BEIGE

5 x 5 (2 x 2")

30 x 30 (12 x 12")

MS 02 неп. natural

BRICKS

GREY

30 x 38 (12 x 15")


MS 01 неп. natural

BEIGE


30 x 38 (12 x 15")

MS 02 неп. natural

| cm | in |
|--------------|------------|
| ■ 30 x 60 | 12 x 24 |
| ■ 60 x 60 | 24 x 24 |
| ■ 60 x 120 | 24 x 48 |
| по запросу | by request |
| □ 19,4 x 120 | 7,8 x 48 |
| □ 30 x 120 | 12 x 48 |



разные графические рисунки
different images



Показатели противоскольжения:
неполированный
Slip resistance: natural

R10 | ABC | DCOF>0.42

V3

упаковка и вес package and weight

| формат | size | поверхн. | рект. | толщ. | thk | в коробке box | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | | |
|--------------|----------|-----------|-------|-------|-------|---------------|----------------|------------------|------|----------------------------------|--------|-----------------|-------|----------------|------------------|------|------|
| | | | | | | шт. | м ² | фут ² | кг | фунт | кг | фунт | кор. | м ² | фут ² | кг | фунт |
| cm | in | surface | rect. | mm | in | pcs | m ² | ft ² | kg | lbs | kg | lbs | box | m ² | ft ² | kg | lbs |
| ■ 30 x 60 | 12 x 24 | неп. nat. | ● | 10 | 25/64 | 6 | 1,08 | 11,6 | 25,0 | 55,1 | 23,148 | 51,0 | 40 | 43,2 | 465 | 1000 | 2205 |
| ■ 60 x 60 | 24 x 24 | | | | | 4 | 1,44 | 15,5 | 33,4 | 73,6 | 23,171 | 51,1 | 30 | 43,2 | 465 | 1001 | 2207 |
| ■ 19,4 x 120 | 7,8 x 48 | | | | | 7 | 1,63 | 17,5 | 41,0 | 90,4 | 25,153 | 55,5 | 30 | 48,9 | 526 | 1230 | 2712 |
| ■ 30 x 120 | 12 x 48 | | | | | 4 | 1,44 | 15,5 | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | 28 | 40,32 | 434 | 1003 | 2211 |
| ■ 60 x 120 | 24 x 48 | | | | | 2 | | | | | | 24 | 34,56 | 372 | 860 | 1896 | |

специальные изделия special trims

производится под заказ available by request

см. с. 173 see p.


плинтус skirting

7 x 60 3 x 24"



ступень step tread

30 x 60 12 x 24"
30 x 120 12 x 48"




ступень с бортиком и подступенком
step tread with nose and riser

33 x 60 13,2 x 24"
33 x 120 13,2 x 48"



угловая ступень
corner step tread



S T O N E

QUARZITE ⁷³



QZ 00




white

неполированный
natural

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■

QZ 02



gold

неполированный
natural

■ ■ ■ ■ ■

QZ 03




coal

неполированный
natural

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■

| cm | in |
|-----------------------|------------|
| ■ 30 × 60 | 12 × 24 |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 |
| по запросу by request | by request |
| □ 40,5 × 40,5 | 16 × 16 |
| □ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 |
| □ 30 × 120 | 12 × 48 |
| □ 60 × 120 | 24 × 48 |



разные
графические
рисунки
different
images

декоративные изделия decors



ZIGZAG

WHITE, COAL

30 × 30 (12 × 12")

QZ 00 / 03 неп. natural

BRICKS

GOLD

30 × 38 (12 × 15")

QZ 00 неп. natural

COAL

30 × 35 (12 × 14")

QZ 03 неп. natural

Показатели противоскольжения:
неполированный
Slip resistance: natural

R10 ABC DCOF>0.42



V3

упаковка и вес package and weight

| формат | size | поверхн. | рект. | толщ. | thk | в коробке box | | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | |
|---------------|----------|-----------|-------|-------|------|---------------|----------------|------------------|------|--------|----------------------------------|------|-----------------|----------------|------------------|------|------|
| | | | | | | шт. | м ² | фут ² | кг | фунт | кг | фунт | кор. | м ² | фут ² | кг | фунт |
| cm | in | surface | rect. | mm | in | pcs | m ² | ft ² | kg | lbs | kg | lbs | box | m ² | ft ² | kg | lbs |
| ■ 40,5 × 40,5 | 16 × 16 | неп. nat. | ○ | 8 | 5/16 | 11 | 1,804 | 19,4 | 33,3 | 73,5 | 18,478 | 40,7 | 48 | 86,592 | 932 | 1600 | 3527 |
| ■ 30 × 60 | 12 × 24 | | 6 | | | 1,08 | 11,6 | 25,0 | 55,1 | 23,148 | 51,0 | 40 | 43,2 | 465 | 1000 | 2205 | |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 | | 4 | | | 1,44 | 15,5 | 33,4 | 73,6 | 23,171 | 51,1 | 30 | 43,2 | 465 | 1001 | 2207 | |
| ■ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 | | 7 | | | 1,63 | 17,5 | 41,0 | 90,4 | 25,153 | 55,5 | 30 | 48,9 | 526 | 1230 | 2712 | |
| ■ 30 × 120 | 12 × 48 | | 4 | | | 1,44 | 15,5 | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | 28 | 40,32 | 434 | 1003 | 2211 | |
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 | | 2 | | | 1,44 | 15,5 | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | 24 | 34,56 | 372 | 860 | 1896 | |


специальные изделия special trims

производится под заказ available by request

см. с. 173
see p.


плинтус skirting

7 × 40,5 3 × 16"
7 × 60 3 × 24"



ступень step tread


40,5 × 40,5 16 × 16"
30 × 60 12 × 24"
30 × 120 12 × 48"



ступень с бортиком и подступенком step tread with nose and riser

33 × 60 13,2 × 24"
33 × 120 13,2 × 48"

угловая ступень corner step tread



RUST




RS 01

лапатированный
lappato

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■

| cm | in |
|--------------|------------|
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 |
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 |
| по запросу | by request |
| □ 30 × 60 | 12 × 24 |
| □ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 |
| □ 30 × 120 | 12 × 48 |




разные
графические
рисунки
different
images

декоративные изделия decors

| | |
|--|----------------------|
| | MOSAICO 5 × 5 |
| | RUSTY-GREY |
| | 5 × 5 (2 × 2") |
| | 30 × 30 (12 × 12") |
| | RS 01 лап. lappato |



rusty-grey



упаковка и вес package and weight

| формат | size | поверхн. | рект. | толщ. | thk | в коробке box | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | | |
|--------------|----------|-----------|-------|-------|-------|---------------|----------------|------------------|------|----------------------------------|--------|-----------------|------|----------------|------------------|------|------|
| | | | | | | шт. | м ² | фут ² | кг | фунт | кг | фунт | кор. | м ² | фут ² | кг | фунт |
| cm | in | surface | rect. | mm | in | pcs | m ² | ft ² | kg | lbs | kg | lbs | box | m ² | ft ² | kg | lbs |
| ■ 30 × 60 | 12 × 24 | неп. nat. | ● | 10 | 25/64 | 6 | 1,08 | 11,6 | 25,0 | 55,1 | 23,148 | 51,0 | 40 | 43,2 | 465 | 1000 | 2205 |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 | | | | | 4 | 1,44 | 15,5 | 33,4 | 73,6 | 23,171 | 51,1 | 30 | 48,9 | 526 | 1230 | 2712 |
| ■ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 | | | | | 7 | 1,63 | 17,5 | 41,0 | 90,4 | 25,153 | 55,5 | 28 | 40,32 | 434 | 1003 | 2211 |
| ■ 30 × 120 | 12 × 48 | | | | | 4 | 1,44 | 15,5 | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | 24 | 34,56 | 372 | 860 | 1896 |
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |

специальные изделия special trims

производится под заказ available by request

см. с. 173
see p.


плинтус skirting

7 × 60 3 × 24"




ступень step tread

30 × 60 12 × 24"
30 × 120 12 × 48"




ступень с бортиком
и подступенком
step tread with nose
and riser

33 × 60 13,2 × 24"
33 × 120 13,2 × 48"



угловая ступень
corner step tread



WOOD

79

Сочетание привлекательной фактуры деревянного пола и высоких эксплуатационных характеристик керамики стало причиной высокой популярности так называемого керамического паркета. Семейство Дерево состоит из коллекций, воспроизводящих разные породы и фактуры натуральной древесины: это структурная дубовая доска, дерево с текстурой штукатурки, беленое и состаренное дерево.

The combination of the attractive texture of the wooden floor and the high performance characteristics of porcelain stoneware has caused the high popularity of the so-called ceramic parquet. Family Wood consists of collections that reproduce different kinds and textures of natural wood: this is structural oak board, wood with a plaster texture, white and aged wood.

ARTWOOD

AW 01



maple

неполированный natural

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■ ■

AW 02



oak

неполированный natural

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■ ■

AW 03




nut

неполированный natural


форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■ ■



| cm | in |
|------------|------------|
| 15 × 90 | 6 × 36 |
| 19,4 × 120 | 7,8 × 48 |
| по запросу | by request |
| 15 × 60 | 6 × 24 |
| 45 × 90 | 18 × 36 |
| 30 × 120 | 12 × 48 |
| 60 × 120 | 24 × 48 |



разные
графические
рисунки
different
images



V2

Показатели противоскольжения:
неполированный
Slip resistance: natural

R9 A DCOF>0.42

упаковка и вес package and weight

| формат | size | поверхн. | рект. | толщ. | thk | в коробке box | | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | |
|------------|----------|-----------|-------|-------|-------|---------------|----------------|------------------|------|------|----------------------------------|------|-----------------|----------------|------------------|------|------|
| | | | | | | шт. | м ² | фут ² | кг | фунт | кг | фунт | кор. | м ² | фут ² | кг | фунт |
| cm | in | surface | rect. | mm | in | pcs | м ² | фут ² | kg | lbs | kg | lbs | box | м ² | фут ² | kg | lbs |
| 15 × 60 | 6 × 24 | неп. nat. | ● | 10 | 25/64 | 12 | 1,05 | 11,3 | 24,6 | 54,2 | 23,405 | 51,6 | 40 | 42 | 452 | 983 | 2167 |
| 15 × 90 | 6 × 36 | | | | | 8 | 1,048 | 11,3 | 23,7 | 52,2 | 22,6 | 49,8 | 48 | 50,304 | 541 | 1137 | 2506 |
| 45 × 90 | 18 × 36 | | | | | 3 | 1,215 | 13,1 | 28,1 | 62,0 | 23,15 | 51,0 | 32 | 38,88 | 419 | 900 | 1984 |
| 19,4 × 120 | 7,8 × 48 | | | | | 7 | 1,63 | 17,5 | 41,0 | 90,4 | 25,153 | 55,5 | 30 | 48,9 | 526 | 1230 | 2712 |
| 30 × 120 | 12 × 48 | | | | | 4 | 1,44 | 15,5 | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | 28 | 40,32 | 434 | 1003 | 2211 |
| 60 × 120 | 24 × 48 | | | | | 2 | | | | | | | 24 | 34,56 | 372 | 860 | 1896 |


специальные изделия special trims

производится под заказ available by request

см. с. 173
see p.


плинтус skirting

| | |
|------------|-----------|
| 7 × 60 | 3 × 24" |
| 14,5 × 120 | 5,8 × 48" |



ступень step tread


| | |
|----------|----------|
| 30 × 120 | 12 × 48" |
|----------|----------|



ступень с бортиком и подступенком step tread with nose and riser

| | |
|----------|------------|
| 33 × 120 | 13,2 × 48" |
|----------|------------|

угловая ступень corner step tread



W O O D

BRIGANTINA



84

BG 00



decapre

неполированный natural

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■

BG 01



oak

неполированный natural

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■

BG 02



honey oak

неполированный natural

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■

85

BG 03



aged oak

неполированный natural

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■

BG 05



wenge

неполированный natural

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■

BG 06



grey oak

неполированный natural


форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■

| cm | in |
|--------------|------------|
| ■ 15 × 60 | 6 × 24 |
| ■ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 |
| по запросу | by request |
| □ 15 × 90 | 6 × 36 |
| □ 45 × 90 | 18 × 36 |
| □ 30 × 120 | 12 × 48 |
| □ 60 × 120 | 24 × 48 |

разные
графические
рисунки
different
images




декоративные изделия decors



MURETTO-3D

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| DECAPE | OAK | HONEY OAK |
| 28 × 78,5 (11 × 31") | | |
| BG 00 неп. natural | BG 01 неп. natural | BG 02 неп. natural |



MURETTO-3D

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| AGED OAK | WENGE | GREY OAK |
| 28 × 78,5 (11 × 31") | | |
| BG 03 неп. natural | BG 05 неп. natural | BG 06 неп. natural |



MURETTO

| | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| DECAPE | OAK | HONEY OAK | AGED OAK | DECAPE, AGED OAK |
| 30 × 35 (12 × 14") | | | | |
| BG 00 неп. natural | BG 01 неп. natural | BG 02 неп. natural | BG 03 неп. natural | BG 00/03 неп. natural |

упаковка и вес package and weight

| формат | size | поверхн. | рект. | толщ. | thk | в коробке box | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | | |
|------------|----------|-----------|-------|-------|-------|---------------|----------------|------------------|------|----------------------------------|--------|-----------------|------|----------------|------------------|------|------|
| | | | | | | шт. | м ² | фут ² | кг | фунт | кг | фунт | кор. | м ² | фут ² | кг | фунт |
| cm | in | surface | rect. | mm | in | pcs | м ² | ft ² | kg | lbs | kg | lbs | box | м ² | ft ² | kg | lbs |
| 15 × 60 | 6 × 24 | неп. nat. | ● | 10 | 25/64 | 12 | 1,05 | 11,3 | 24,6 | 54,2 | 23,405 | 51,6 | 40 | 42 | 452 | 983 | 2167 |
| 15 × 90 | 6 × 36 | | | | | 8 | 1,048 | 11,3 | 23,7 | 52,2 | 22,6 | 49,8 | 48 | 50,304 | 541 | 1137 | 2506 |
| 45 × 90 | 18 × 36 | | | | | 3 | 1,215 | 13,1 | 28,1 | 62,0 | 23,15 | 51,0 | 32 | 38,88 | 419 | 900 | 1984 |
| 19,4 × 120 | 7,8 × 48 | | | | | 7 | 1,63 | 17,5 | 41,0 | 90,4 | 25,153 | 55,5 | 30 | 48,9 | 526 | 1230 | 2712 |
| 30 × 120 | 12 × 48 | | | | | 4 | 1,44 | 15,5 | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | 28 | 40,32 | 434 | 1003 | 2211 |
| 60 × 120 | 24 × 48 | | | | | 2 | | | | | | | 24 | 34,56 | 372 | 860 | 1896 |



ступень 33 × 120 см (13,2 × 48")
с бортиком и подступенком 14,5 × 120 см (5,7 × 48") без насечек
 step tread 33 × 120 cm (13,2 × 48") with nose and riser 14,5 × 120 cm (5,7 × 48") without stripes



DECAPE
BG 00 неп. natural



OAK
BG 01 неп. natural



HONEY OAK
BG 02 неп. natural



AGED OAK
BG 03 неп. natural




WENGE
BG 05 неп. natural



GREY OAK
BG 06 неп. natural

Показатели противоскольжения: неполированный
 Slip resistance: natural

R10 ABC DCOF>0.42




V3

специальные изделия special trims


производится под заказ available by request

см. с. 173
see p.

плинтус skirting
7 × 60 3 × 24"
14,5 × 120 5,8 × 48"




ступень step tread
30 × 120 12 × 48"



ступень с бортиком и подступенком step tread with nose and riser
33 × 120 13,2 × 48"

угловая ступень corner step tread



W

O

O

D

S W

90

SHERWOOD



91

SW 01



grey

неполированный
natural

формат size: ■

| cm | in |
|---------|---------|
| 60 × 60 | 24 × 24 |



разные
графические
рисунки
different
images



SW 02



beige

неполированный
natural

формат size: ■



Внимание:
допускается
незначительное
отклонение
рисунка плитки
от центральной
оси.

Attention: A small
deviation of the
tile pattern from
the central axis
is considered
acceptable.

Показатели противоскольжения: неполированный
Slip resistance: natural

R10 AB DCOF>0.42



V3

упаковка и вес package and weight

| | | | | в коробке box | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | | | | |
|---------|---------|-----------|-------|---------------|-------|-----|----------------|----------------------------------|------|-----------------|--------|------|------|----------------|------------------|------|------|
| формат | size | поверхн. | рект. | толщ. | thk | шт. | м ² | фут ² | кг | фунт | кг | фунт | кор. | м ² | фут ² | кг | фунт |
| cm | in | surface | rect. | mm | in | pcs | м ² | ft ² | kg | lbs | kg | lbs | box | м ² | ft ² | kg | lbs |
| 60 × 60 | 24 × 24 | неп. nat. | ● | 10 | 25/64 | 4 | 1,44 | 15,5 | 33,4 | 73,6 | 23,171 | 51,1 | 30 | 43,2 | 465 | 1001 | 2207 |

W O O D

SPANISH WOOD

93



SP 00



white

неполированный natural

форматы sizes: ■ ■ ■ ■

SP 01



creamy

неполированный natural

форматы sizes: ■ ■ ■ ■

SP 02



beige

неполированный natural

форматы sizes: ■ ■ ■ ■

SP 03



old grey

неполированный natural

форматы sizes: ■ ■ ■ ■

SP 04




ocre


неполированный natural

форматы sizes: ■ ■ ■ ■

| cm | in |
|--------------|------------|
| ■ 15 × 90 | ■ 6 × 36 |
| ■ 19,4 × 120 | ■ 7,8 × 48 |
| по запросу | by request |
| □ 45 × 90 | □ 18 × 36 |
| □ 30 × 120 | □ 12 × 48 |
| □ 60 × 120 | □ 24 × 48 |



разные
графические
рисунки
different
images



V4

декоративные изделия decors

96



MURETTO-3D

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| WHITE | CREAMY | BEIGE |
| 28 × 78,5 (11 × 31") | | |
| SP 00 неп. natural | SP 01 неп. natural | SP 02 неп. natural |




MURETTO-3D

| | |
|----------------------|--------------------|
| OLD GREY | OCRE |
| 28 × 78,5 (11 × 31") | |
| SP 03 неп. natural | SP 04 неп. natural |



HEXAGON

| | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| WHITE | CREAMY | BEIGE | OLD GREY | OCRE |
| 28 × 78,5 (11 × 31") | | | | |
| SP 00 неп. natural | SP 01 неп. natural | SP 02 неп. natural | SP 03 неп. natural | SP 04 неп. natural |



CHESS-3D

| | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| WHITE | CREAMY | BEIGE | OLD GREY | OCRE |
| 7,5 × 7,5 (3 × 3") | | | | |
| 30 × 30 (12 × 12") | | | | |
| SP 00 неп. natural | SP 01 неп. natural | SP 02 неп. natural | SP 03 неп. natural | SP 04 неп. natural |





ступень 33 × 120 см (13,2 × 48")
с бортиком и подступенком 14,5 × 120 см (5,7 × 48") без насечек
 step tread 33 × 120 cm (13,2 × 48") with nose and riser 14,5 × 120 cm (5,7 × 48") without stripes



WHITE
 SP 00 неп. natural



CREAMY
 SP 01 неп. natural



BEIGE
 SP 02 неп. natural



OLD GREY
 SP 03 неп. natural



OCRE
 SP 04 неп. natural

Показатели противоскольжения:
 неполированный
Slip resistance: natural

| | | |
|-----|----|-----------|
| R10 | AB | DCOF>0.42 |
|-----|----|-----------|

упаковка и вес package and weight

| формат cm | size in | поверхн. surface | рект. rect. | толщ. mm | thk in | в коробке box | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | | |
|--------------|------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|
| | | | | | | шт. pcs | м ² m ² | фут ² ft ² | кг kg | фунт lbs | кг kg | фунт lbs | кор. box | м ² m ² | фут ² ft ² | кг kg | фунт lbs |
| 15 × 90 | 6 × 36 | неп. nat. | ● | 10 | 25/64 | 8 | 1,048 | 11,3 | 23,7 | 52,2 | 22,6 | 49,8 | 48 | 50,304 | 541 | 1137 | 2506 |
| 45 × 90 | 18 × 36 | | | | | 3 | 1,215 | 13,1 | 28,1 | 62,0 | 23,15 | 51,0 | 32 | 38,88 | 419 | 900 | 1984 |
| 19,4 × 120 | 7,8 × 48 | | | | | 7 | 1,63 | 17,5 | 41,0 | 90,4 | 25,153 | 55,5 | 30 | 48,9 | 526 | 1230 | 2712 |
| 30 × 120 | 12 × 48 | | | | | 4 | 1,44 | 15,5 | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | 28 | 40,32 | 434 | 1003 | 2211 |
| 60 × 120 | 24 × 48 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |

специальные изделия special trims

производится под заказ available by request

см. с. 173 see p.


плинтус skirting

14,5 × 120 5,8 × 48"




ступень step tread

30 × 120 12 × 48"




ступень с бортиком и подступенком step tread with nose and riser

33 × 120 13,2 × 48"



угловая ступень corner step tread



CEMENT

101


Индустриальная строгость и выразительная лаконичность самых популярных строительных материалов — бетона и цемента — привели к созданию отдельного семейства, часто используемого в интерьерах в стиле лофт. В коллекциях этого семейства технология цифровой печати применяется не только для нанесения основного рисунка, но и для создания декоративных элементов в виде печатных принтов, позволяя получать самые разнообразные цветовые гаммы и варианты текстур.

Industrial strictness and expressive laconism of the most popular building materials — concrete and cement — led to the creation of a separate family, often used in interiors of loft style. In the collections of this family, digital printing technology is used not only for drawing the main picture, but also for creating decorative elements in the form of prints, allowing to obtain a wide variety of colors and textures.

LOFT



LF 00



неполированный
natural

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

лапатированный
lappato

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

противоскользящий
anti-slip

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

white

LF 01



неполированный
natural

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

лапатированный
lappato

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

противоскользящий
anti-slip

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

grey

LF 00



white

структурированный structured

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

LF 01



grey


структурированный structured

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

| cm | in |
|--------------|------------|
| ■ 30 × 30 | 12 × 12 |
| ■ 30 × 60 | 12 × 24 |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 |
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 |
| по запросу | by request |
| □ 45 × 90 | 18 × 36 |
| □ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 |
| □ 30 × 120 | 12 × 48 |

104

LF 02



неполированный natural

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

лаппатированный lappato

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

противоскользящий anti-slip

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

dark grey

LF 02




dark grey

структурированный structured

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

LF 04



graphite

неполированный natural

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

лаппатированный lappato

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

противоскользящий anti-slip

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

LF 04




graphite

структурированный structured

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

105

LF 03



moka

неполированный natural

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

лаппатированный lappato

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

противоскользящий anti-slip

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

LF 03



grey

структурированный structured

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

| cm | in |
|--------------|------------|
| ■ 30 × 30 | 12 × 12 |
| ■ 30 × 60 | 12 × 24 |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 |
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 |
| по запросу | by request |
| ■ 45 × 90 | 18 × 36 |
| ■ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 |
| ■ 30 × 120 | 12 × 48 |

Показатели противоскользяния:

неполированный

Slip resistance: natural

R9 A DCOF>0,42

структурированный


structured

R10 ABC DCOF>0,42

противоскользящий

anti-slip

R11 AB DCOF>0,42



PEI III

лап. лар.

лап. лар.

PEI IV

противоскольз.


anti-slip

V1





декоративные изделия decors



STRIPE

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| WHITE | GREY | DARK GREY |
| 30 × 30 (12 × 12") | | |
| LF 00 неп. natural | LF 01 неп. natural | LF 02 неп. natural |



STRIPE

| | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| MOKA | GRAPHITE | GREY, DARK GREY | GREY, DARK GREY, GRAPHITE |
| 30 × 30 (12 × 12") | | | |
| LF 03 неп. natural | LF 04 неп. natural | LF 01/02 неп. natural | LF 01/02/04 неп. natural |

ZIGZAG


CUBE



упаковка и вес package and weight

| формат | size | поверхн. surface | рект. rect. | толщ. thk | | в коробке box | | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | | |
|------------|----------|---|-------------|-----------|-------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|-------|----------|----------------------------------|----------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|-------|----------|------|
| | | | | mm | in | шт. pcs | м ² m ² | фут ² ft ² | кг kg | фунт lbs | кг kg | фунт lbs | кор. box | м ² m ² | фут ² ft ² | кг kg | фунт lbs | |
| 30 × 30 | 12 × 12 | неп. nat. | ○ | 8 | 5/16 | 17 | 1,53 | 16,5 | 27,8 | 61,2 | 18,154 | 40,0 | 40 | 61,2 | 659 | 1111 | 2449 | |
| 30 × 60 | 12 × 24 | неп. nat. стр. str. прот. prot. anti-slip | | 10 | 25/64 | 6 | 1,08 | 11,6 | 25,0 | 55,1 | 23,148 | 51,0 | 40 | 43,2 | 465 | 1000 | 2205 | |
| 60 × 60 | 24 × 24 | неп. nat. стр. str. прот. prot. anti-slip | | | | 4 | 1,44 | 15,5 | 33,4 | 73,6 | 23,171 | 51,1 | 30 | 38,88 | 419 | 900 | 1001 | 2207 |
| 45 × 90 | 18 × 36 | неп. nat. лап. lap. | | | | 3 | 1,215 | 13,1 | 28,1 | 62,0 | 23,15 | 51,0 | 32 | 48,9 | 526 | 1230 | 2712 | |
| 19,4 × 120 | 7,8 × 48 | неп. nat. стр. str. прот. prot. anti-slip лап. lap. | ● | | | 7 | 1,63 | 17,5 | 41,0 | 90,4 | 25,153 | 55,5 | 30 | 48,9 | 526 | 1230 | 2712 | |
| 30 × 120 | 12 × 48 | неп. nat. стр. str. прот. prot. anti-slip лап. lap. | | | | 4 | 1,44 | 15,5 | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | 28 | 40,32 | 434 | 1003 | 2211 | |
| 60 × 120 | 24 × 48 | неп. nat. стр. str. прот. prot. anti-slip лап. lap. | | | | 2 | 34,56 | 372 | 860 | 1896 | | | | | | | | |


ступень 33 × 120 см (13,2 × 48") с бортиком и подступенком 14,5 × 120 см (5,7 × 48") с насечками step tread 33 × 120 cm (13,2 × 48") with nose and riser 14,5 × 120 cm (5,7 × 48") with stripes



WHITE
LF 00 неп. natural

GREY
LF 01 неп. natural

DARK GREY
LF 02 неп. natural



MOKA
LF 03 неп. natural


GRAPHITE
LF 04 неп. natural

специальные изделия special trims


производится под заказ available by request

см. с. 173 see p.

плинтус skirting
7 × 30 3 × 12"
7 × 60 3 × 24"




ступень step tread
30 × 30 12 × 12"
30 × 60 12 × 24"
30 × 120 12 × 48"



ступень с бортиком и подступенком step tread with nose and riser
33 × 60 13,2 × 24"
33 × 120 13,2 × 48"

угловая ступень corner step tread



C E M E N T



MI 01




beige

неполированный natural

форматы sizes: ■■■■□□

MI 02



honey

неполированный natural

■■■■□□

MI 03




brown

неполированный natural

форматы sizes: ■■■■□□

MI 04



dark brown

неполированный natural

■■■■□□

| cm | in |
|--------------|------------|
| ■ 30 × 30 | 12 × 12 |
| ■ 30 × 60 | 12 × 24 |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 |
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 |
| по запросу | by request |
| □ 45 × 90 | 18 × 36 |
| □ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 |
| □ 30 × 120 | 12 × 48 |

декоративные изделия decors



CUBE

BEIGE, BROWN, DARK BROWN

29 × 25 (11,4 × 9,8")

MI 01/03/04 неп. natural



Показатели противоскольжения:
неполированный
Slip resistance: natural

R9 A DCOF>0,42



V1

упаковка и вес package and weight

| формат | size | поверхн. | рект. | толщ. : thk | в коробке box | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|-------|-------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------------------|--------|-----------------|------|----------------|------------------|-----------------|------|------|
| | | | | | шт. | м ² | фут ² | кг | фунт | кг | фунт | кор. | м ² | фут ² | кг | фунт | |
| cm | in | surface | rect. | mm | in | pcs | m ² | ft ² | kg | lbs | kg | lbs | box | m ² | ft ² | kg | lbs |
| ■ 30 × 30 | 12 × 12 | неп. nat. | ○ | 8 | 5/16 | 17 | 1,53 | 16,5 | 27,8 | 61,2 | 18,154 | 40,0 | 40 | 61,2 | 659 | 1111 | 2449 |
| ■ 30 × 60 | 12 × 24 | | 6 | | | 1,08 | 11,6 | 25,0 | 55,1 | 23,148 | 51,0 | 30 | 43,2 | 465 | 1000 | 2205 | |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 | | 4 | | | 1,44 | 15,5 | 33,4 | 73,6 | 23,171 | 51,1 | 32 | 38,88 | 419 | 900 | 1984 | |
| ■ 45 × 90 | 18 × 36 | | 3 | | | 1,215 | 13,1 | 28,1 | 62,0 | 23,15 | 51,0 | 30 | 48,9 | 526 | 1230 | 2712 | |
| ■ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 | | 7 | | | 1,63 | 17,5 | 41,0 | 90,4 | 25,153 | 55,5 | 28 | 40,32 | 434 | 1003 | 2211 | |
| ■ 30 × 120 | 12 × 48 | | 4 | | | 1,44 | 15,5 | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | 24 | 34,56 | 372 | 860 | 1896 | |
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |


специальные изделия special trims

производится под заказ available by request

см. с. 173 see p.


плинтус skirting

| | |
|--------|---------|
| 7 × 30 | 3 × 12" |
| 7 × 60 | 3 × 24" |



ступень step tread


| | |
|----------|----------|
| 30 × 30 | 12 × 12" |
| 30 × 60 | 12 × 24" |
| 30 × 120 | 12 × 48" |



ступень с бортиком и подступенком step tread with nose and riser

| | |
|----------|------------|
| 33 × 60 | 13,2 × 24" |
| 33 × 120 | 13,2 × 48" |

угловая ступень corner step tread



C E M E N T



SD 01



неполированный
natural

форматы sizes: ■ ■ ■ □

противоскользящий
anti-slip

grey

SD 01



grey

SD 02



неполированный
natural

форматы sizes: ■ ■ ■ □

противоскользящий
anti-slip

tortora

SD 02



tortora

SD 33



неполированный
natural

форматы sizes: ■ ■ ■ □

противоскользящий
anti-slip


brown

SD 03



brown

SD 44



неполированный
natural

форматы sizes: ■ ■ ■ □

противоскользящий
anti-slip

black

SD 04




black


упаковка и вес package and weight

| формат | size | поверхн. surface | рект. rect. | толщ. thk | | в коробке box | | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | |
|--------------|----------|---------------------------|----------------|-----------|-------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|-------|----------|----------------------------------|----------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|-------|----------|
| | | | | mm | in | шт. pcs | м ² m ² | фут ² ft ² | кг kg | фунт lbs | кг kg | фунт lbs | кор. box | м ² m ² | фут ² ft ² | кг kg | фунт lbs |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 | неп. нат. прот. anti-slip | | 10 | 25/64 | 4 | 1,44 | 15,5 | 33,4 | 73,6 | 23,171 | 51,1 | 30 | 43,2 | 465 | 1001 | 2207 |
| ■ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 | неп. нат. прот. anti-slip | ● | | | 7 | 1,63 | 17,5 | 41,0 | 90,4 | 25,153 | 55,5 | 30 | 48,9 | 526 | 1230 | 2712 |
| ■ 30 × 120 | 12 × 48 | неп. нат. прот. anti-slip | | | | 4 | | | | | | | 28 | 40,32 | 434 | 1003 | 2211 |
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 | неп. нат. прот. anti-slip | | | | 2 | 1,44 | 15,5 | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | 24 | 34,56 | 372 | 860 | 1896 |

| cm | in |
|-----------------------|----------|
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 |
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 |
| по запросу by request | |
| □ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 |
| □ 30 × 120 | 12 × 48 |



разные графические рисунки
different images



Показатели противоскольжения:
неполированный
Slip resistance: natural

R9 A DCOF>0,42

противоскользящий
anti-slip

R11 ABC DCOF>0,42


специальные изделия special trims

производится под заказ available by request

см. с. 173 see p.


плинтус skirting

7 × 60 3 × 24"



ступень step tread


30 × 60 12 × 24"
30 × 120 12 × 48"



ступень с бортиком и подступенком
step tread with nose and riser

33 × 60 13,2 × 24"
33 × 120 13,2 × 48"

угловая ступень
corner step tread



C E M E N T

TRAFFIC ¹¹⁷



TF 01



grey



неполированный
natural

лаппатированный
lappato


структурированный
structured

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ □

■ ■ ■ ■ □

■ ■ ■ ■ □

TF 02



tortora



неполированный
natural

лаппатированный
lappato


структурированный
structured

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ □

■ ■ ■ ■ □

■ ■ ■ ■ □

TF 03



dark grey



неполированный
natural

лаппатированный
lappato


структурированный
structured

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ □

■ ■ ■ ■ □

■ ■ ■ ■ □

TF 04



brown



неполированный
natural

лаппатированный
lappato

структурированный
structured

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ □

■ ■ ■ ■ □

■ ■ ■ ■ □

| cm | in |
|--------------|------------|
| ■ 30 × 60 | 12 × 24 |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 |
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 |
| по запросу | by request |
| □ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 |
| □ 30 × 120 | 12 × 48 |



разные
графические
рисунки
different
images

Показатели противоскольжения:

неполированный
Slip resistance: natural


R10 | A | DCOF>0,42

структурированный
structured

R11 | A | DCOF>0,42



ступень 33 × 120 см (13,2 × 48")
с бортиком и подступенком 14,5 × 120 см (5,7 × 48") с насечками
 step tread 33 × 120 cm (13,2 × 48") with nose and riser 14,5 × 120 cm (5,7 × 48") with stripes




GREY TF 01 неп. natural TORTORA TF 02 неп. natural DARK GREY TF 03 неп. natural BROWN TF 04 неп. natural

декоративные изделия
 decors



CUBE
 GREY, TORTORA, BROWN
 29 × 25 (11,4 × 9,8")
 TF 01/02/04 неп. natural

разные графические рисунки
 different images



упаковка и вес package and weight


| формат cm | size in | поверхн. surface | рект. rect. | толщ. : thk | | в коробке box | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | | |
|--------------|------------|-------------------------------------|----------------|-------------|-------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|
| | | | | mm | in | шт. pcs | м ² m ² | фут ² ft ² | кг kg | фунт lbs | кг kg | фунт lbs | кор. box | м ² m ² | фут ² ft ² | кг kg | фунт lbs |
| 30 × 60 | 12 × 24 | неп. nat. стр. str. лап. lap. | ● | 10 | 25/64 | 6 | 1,08 | 11,6 | 25,0 | 55,1 | 23,148 | 51,0 | 40 | 43,2 | 465 | 1000 | 2205 |
| | | | | | | | | | 25,5 | 56,2 | 23,611 | 52,1 | | | | | |
| 60 × 60 | 24 × 24 | неп. nat. стр. str. пол. pol. | ● | 10 | 25/64 | 4 | 1,44 | 15,5 | 33,4 | 73,6 | 23,171 | 51,1 | 30 | 48,9 | 526 | 1001 | 2207 |
| | | | | | | | | | 35,3 | 77,8 | 24,491 | 54,0 | | | | 1058 | 2332 |
| 19,4 × 120 | 7,8 × 48 | неп. nat. стр. str. лап. lap. | ● | 10 | 25/64 | 7 | 1,63 | 17,5 | 41,0 | 90,4 | 25,153 | 55,5 | 48,9 | 526 | 1230 | 2712 | |
| 30 × 120 | 12 × 48 | неп. nat. стр. str. лап. lap. | ● | 10 | 25/64 | 4 | 1,44 | 15,5 | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | 28 | 40,32 | 434 | 1003 | 2211 |
| 60 × 120 | 24 × 48 | неп. nat. стр. str. лап. lap. | ● | 10 | 25/64 | 2 | 1,44 | 15,5 | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | 24 | 34,56 | 372 | 860 | 1896 |

специальные изделия special trims


производится под заказ available by request

см. с. 173
 see p.

плинтус skirting
 7 × 60 3 × 24"



ступень step tread
 30 × 60 12 × 24"
 30 × 120 12 × 48"



ступень с бортиком и подступенком
 step tread with nose and riser
 33 × 60 13,2 × 24"
 33 × 120 13,2 × 48"



угловая ступень
 corner step tread

TRAFFIC DECOR



TD 01



grey



неполированный natural

форматы sizes: ■ ■ ■

TD 02




tortora



неполированный natural

форматы sizes: ■ ■ ■

TD 03



dark grey



неполированный natural

форматы sizes: ■ ■ ■

TD 04



brown




неполированный natural

форматы sizes: ■ ■ ■

| cm | in |
|------------|---------|
| ■ 30 × 60 | 12 × 24 |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 |
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 |



Показатели противоскольжения: R9 A DCOF>0.42
Slip resistance: natural



упаковка и вес package and weight

| формат | size | поверхн. | рект. | толщ. thk | | в коробке box | | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | |
|------------|---------|-----------|-------|-----------|-------|---------------|----------------|------------------|------|------|----------------------------------|------|-----------------|----------------|------------------|------|------|
| | | | | mm | in | шт. | м ² | фут ² | кг | фунт | кг | фунт | кор. | м ² | фут ² | кг | фунт |
| cm | in | surface | rect. | | | pcs | м ² | ft ² | kg | lbs | kg | фунт | box | м ² | ft ² | kg | фунт |
| ■ 30 × 60 | 12 × 24 | | | 10 | 25/64 | 6 | 1,08 | 11,6 | 25,0 | 55,1 | 23,148 | 51,0 | 40 | 43,2 | 465 | 1000 | 2205 |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 | неп. nat. | ● | | | 4 | 1,44 | 15,5 | 33,4 | 73,6 | 23,171 | 51,1 | 30 | 43,2 | 465 | 1001 | 2207 |
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 | | | | | 2 | | | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | 24 | 34,56 | 372 | 860 | 1896 |

специальные изделия special trims

производится под заказ available by request

см. с. 173 see p.

| плитус skirting | ступень step tread | ступень с бортиком и подступенком step tread with nose and riser | угловая ступень corner step tread |
|-----------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 7 × 60 3 × 24" | 30 × 60 12 × 24" 30 × 120 12 × 48" | 33 × 60 13,2 × 24" 33 × 120 13,2 × 48" | |

DESIGN ¹²⁵

Семейство Дизайн собрало в себя смелые решения на тему классического пэчворка или модного металла, которые станут прекрасным дополнением к любому интерьеру.

This design displays bold decisions about classical flooring or fashionable metal that would be a great addition to any interior.

D E S I G N

AGLOMERAT ¹²⁷



AG 01



light grey

неполированный natural

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■

AG 02




light beige

неполированный natural


■ ■ ■ ■ ■

| cm | in |
|--------------|------------|
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 |
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 |
| по запросу | by request |
| □ 30 × 60 | 12 × 24 |
| □ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 |
| □ 30 × 120 | 12 × 48 |



разные графические рисунки
different images

Показатели противоскольжения:
неполированный
Slip resistance: natural



V1

| | | |
|----|----|-----------|
| R9 | AB | DCOF>0.42 |
|----|----|-----------|



упаковка и вес package and weight

| | | | | в коробке box | | 1 м ² 1m ² | | | | в палете pallet | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|-------|---------------|-------|----------------------------------|----------------|------------------|------|-----------------|--------|----------------|------------------|-------|------|------|------|
| формат | size | поверхн. | рект. | толщ. | thk | шт. | м ² | фут ² | кг | фунт | кор. | м ² | фут ² | кг | фунт | | |
| cm | in | surface | rect. | mm | in | pcs | м ² | ft ² | kg | lbs | box | м ² | ft ² | kg | lbs | | |
| ■ 30 × 60 | 12 × 24 | неп. nat. | ● | 10 | 25/64 | 6 | 1,08 | 11,6 | 25,0 | 55,1 | 40 | 43,2 | 465 | 1000 | 2205 | | |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 | | | | | 4 | 1,44 | 15,5 | 33,4 | 73,6 | 23,171 | 51,1 | 30 | 48,9 | 526 | 1230 | 2712 |
| ■ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 | | | | | 7 | 1,63 | 17,5 | 41,0 | 90,4 | 25,153 | 55,5 | 28 | 40,32 | 434 | 1003 | 2211 |
| ■ 30 × 120 | 12 × 48 | | | | | 4 | 1,44 | 15,5 | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | 24 | 34,56 | 372 | 860 | 1896 |
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |


специальные изделия special trims

производится под заказ available by request

см. с. 173 see p.


плинтус skirting

7 × 60 3 × 24"



ступень step tread


30 × 60 12 × 24"
30 × 120 12 × 48"



ступень с бортиком и подступенком
step tread with nose and riser

33 × 60 13,2 × 24"
33 × 120 13,2 × 48"

угловая ступень
corner step tread



COMFORT



CF 01




grey

неполированный natural

формат size: ■

| cm | in |
|---------|---------|
| 60 × 60 | 24 × 24 |



разные
графические
рисунки
different
images



Внимание:
допускается
незначительное
отклонение
рисунка плитки
от центральной
оси.
Attention:
A small deviation
of the tile pattern
from the central
axis is considered
acceptable.

CF 02



caramel


неполированный natural

формат size: ■

Показатели противоскольжения: неполированный
Slip resistance: natural

R9 A DCOF>0.42

декоративные изделия decors



MOSAICO 5 × 5

GREY CAMEL

5 × 5 (2 × 2")

30 × 30 (12 × 12")

CF 01 неп. natural

CF 02 неп. natural



V2

упаковка и вес package and weight

| формат | | size | поверхн. | рект. | толщ. : thk | | в коробке box | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | |
|---------|---------|-----------|----------|-------|-------------|-----|----------------|------------------|------|------|----------------------------------|------|-----------------|----------------|------------------|------|------|
| cm | in | surface | rect. | mm | in | шт. | м ² | фут ² | кг | фунт | кг | фунт | кор. | м ² | фут ² | кг | фунт |
| cm | in | surface | rect. | mm | in | pcs | м ² | ft ² | kg | lbs | kg | lbs | box | м ² | ft ² | kg | lbs |
| 60 × 60 | 24 × 24 | неп. nat. | ● | 10 | 25/64 | 4 | 1,44 | 15,5 | 33,4 | 73,6 | 23,171 | 51,1 | 30 | 43,2 | 465 | 1001 | 2207 |

IRON



IR 02



basalto dark

неполированный natural

IR 02




basalto dark

структурированный structured

форматы sizes: ■ ■ ■ □

| cm | in |
|-----------------------|------------|
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 |
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 |
| по запросу by request | by request |
| □ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 |
| □ 30 × 120 | 12 × 48 |




разные графические рисунки
different images

Показатели противоскольжения:
неполированный
Slip resistance: natural

R10 AB DCOF>0.42

структурированный
structured

R11 ABC DCOF>0.42



упаковка и вес package and weight

| формат | size | поверхн. surface | рект. rect. | толщ. thk | в коробке box | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | | | |
|--------------|----------|------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------|
| | | | | | шт. pcs | м ² m ² | фут ² ft ² | кг kg | фунт lbs | кг kg | фунт lbs | кор. box | м ² m ² | фут ² ft ² | кг kg | фунт lbs | |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 | неп. nat. стр. str. | ● | 10 | 25/64 | 4 | 1,44 | 15,5 | 33,4 | 73,6 | 23,171 | 51,1 | 30 | 43,2 | 465 | 1001 | 2207 |
| ■ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 | | | | | 7 | 1,63 | 17,5 | 41,0 | 90,4 | 25,153 | 55,5 | 28 | 40,32 | 434 | 1003 | 2211 |
| ■ 30 × 120 | 12 × 48 | | | | | 4 | 1,44 | 15,5 | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | 24 | 34,56 | 372 | 860 | 1896 |
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |


специальные изделия special trims

производится под заказ available by request

см. с. 173
see p.


плинтус skirting

7 × 60 3 × 24"



ступень step tread


30 × 60 12 × 24"
30 × 120 12 × 48"



ступень с бортиком и подступенком
step tread with nose and riser

33 × 60 13,2 × 24"
33 × 120 13,2 × 48"

угловая ступень
corner step tread



URBAN BRICKS



UB 04




red

неполированный natural

формат size: ■

| cm | in |
|------------|---------|
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 |

Возможно производство по индивидуальному дизайну в форматах 30×60 и 60×120.



разные графические рисунки
different images

упаковка и вес package and weight

| формат | size | поверхн. | рект. | толщ. | thk | в коробке box | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | | |
|------------|---------|-----------|-------|-------|-------|---------------|----------------|------------------|------|----------------------------------|--------|-----------------|------|----------------|------------------|-----|------|
| | | | | | | шт. | м ² | фут ² | кг | фунт | кг | фунт | кор. | м ² | фут ² | кг | фунт |
| cm | in | surface | rect. | mm | in | pcs | m ² | ft ² | kg | lbs | kg | lbs | box | m ² | ft ² | kg | lbs |
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 | неп. nat. | ● | 10 | 25/64 | 2 | 1,44 | 15,5 | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | 24 | 34,56 | 372 | 860 | 1896 |

D E S I G N

VENEZIA 139



ВЕНЕЗИА

D E

S I G N V Z

VZ 01



grey

неполированный natural

форматы sizes: ■ ■ ■

VZ 02




beige

неполированный natural

форматы sizes: ■ ■ ■


VZd 01



неполированный natural


формат size: ■

| cm | in |
|---------------|---------|
| ■ 40,5 × 40,5 | 16 × 16 |
| ■ 30 × 60 | 12 × 24 |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 |



Показатели противоскольжения:
неполированный
Slip resistance: natural

| | | |
|----|----|-----------|
| R9 | AB | DCOF>0.42 |
|----|----|-----------|



декоративные изделия decors



MOSAICO 5 × 5

BRICKS

| GREY | BEIGE | GREY | BEIGE |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 30 × 30 (12 × 12") | | 30 × 38 (12 × 15") | |
| VZ 01 неп. natural | VZ 02 неп. natural | VZ 01 неп. natural | VZ 02 неп. natural |

упаковка и вес package and weight

| формат | size | поверхн. | рект. | толщ. | thk | в коробке box | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | | |
|---------------|---------|-----------|-------|-------|-------|---------------|----------------|------------------|------|----------------------------------|--------|-----------------|------|----------------|------------------|------|------|
| | | | | | | шт. | м ² | фут ² | кг | фунт | кг | фунт | кор. | м ² | фут ² | кг | фунт |
| cm | in | surface | rect. | mm | in | pcs | m ² | ft ² | kg | lbs | kg | lbs | box | m ² | ft ² | kg | lbs |
| ■ 40,5 × 40,5 | 16 × 16 | неп. nat. | ○ | 8 | 5/16 | 11 | 1,804 | 19,4 | 33,3 | 73,5 | 18,478 | 40,7 | 48 | 86,592 | 932 | 1600 | 3527 |
| ■ 30 × 60 | 12 × 24 | | ● | 10 | 25/64 | 6 | 1,08 | 11,6 | 25,0 | 55,1 | 23,148 | 51,0 | 40 | 43,2 | 465 | 1000 | 2205 |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 | | | | | | 4 | 1,44 | 15,5 | 33,4 | 73,6 | 23,171 | 51,1 | 30 | | | 1001 |


специальные изделия special trims

производится под заказ available by request

см. с. 173 see p.


плинтус skirting

| | |
|----------|---------|
| 7 × 30 | 3 × 12" |
| 7 × 40,5 | 3 × 16" |
| 7 × 60 | 3 × 24" |



ступень step tread


| | |
|-------------|----------|
| 40,5 × 40,5 | 16 × 16" |
| 30 × 60 | 12 × 24" |



ступень с бортиком и подступенком
step tread with nose and riser

| | |
|---------|------------|
| 33 × 60 | 13,2 × 24" |
|---------|------------|

угловая ступень
corner step tread



COMMERCIAL

143

Коллекции керамогранита, предназначенные для особо «жестких» условий эксплуатации: на фасадах зданий и в качестве напольных покрытий в общественных помещениях с высокой проходимостью.

Collections of porcelain stoneware intended for extremely “difficult” operating conditions — on the facades of buildings and as floor coverings in public premises with a high level of visitation.



C O M M E R C I A L

HARD 145



146

HD 01




white

неполированный natural

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

HD 03




brown

неполированный natural

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

HD 02



grey

неполированный natural

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

HD 04



black

неполированный natural

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



| cm | in |
|---------------|------------|
| ■ 40,5 × 40,5 | 16 × 16 |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 |
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 |
| по запросу | by request |
| □ 30 × 60 | 12 × 24 |
| □ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 |
| □ 30 × 120 | 12 × 48 |

Показатели противоскольжения:
неполированный
Slip resistance: natural
R9 A DCOF>0.42



V1

упаковка и вес package and weight

| формат | size | поверхн. | рект. | толщ. thk | в коробке box | | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | |
|---------------|----------|-----------|-------|-----------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|--------|----------|----------------------------------|----------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|-------|----------|
| | | | | | шт. pcs | м ² m ² | фут ² ft ² | кг kg | фунт lbs | кг kg | фунт lbs | кор. box | м ² m ² | фут ² ft ² | кг kg | фунт lbs |
| ■ 40,5 × 40,5 | 16 × 16 | неп. nat. | ○ | 8 | 11 | 1,804 | 19,4 | 33,3 | 73,5 | 18,478 | 40,7 | 48 | 86,592 | 932 | 1600 | 3527 |
| ■ 30 × 60 | 12 × 24 | | 6 | 1,08 | 11,6 | 25,0 | 55,1 | 23,148 | 51,0 | 40 | 43,2 | 465 | 1000 | 2205 | | |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 | | 4 | 1,44 | 15,5 | 33,4 | 73,6 | 23,171 | 51,1 | 30 | 48,9 | 526 | 1230 | 2712 | | |
| ■ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 | | 7 | 1,63 | 17,5 | 41,0 | 90,4 | 25,153 | 55,5 | 28 | 40,32 | 434 | 1003 | 2211 | | |
| ■ 30 × 120 | 24 × 48 | | 4 | 1,44 | 15,5 | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | 24 | 34,56 | 372 | 860 | 1896 | | |
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |


специальные изделия special trims

производится под заказ available by request

см. с. 173 see p.


плинтус skirting

7 × 40,5 3 × 16"
7 × 60 3 × 24"



ступень step tread


40,5 × 40,5 16 × 16"
30 × 60 12 × 24"
30 × 120 12 × 48"



ступень с бортиком и подступенком step tread with nose and riser

33 × 60 13,2 × 24"
33 × 120 13,2 × 48"

угловая ступень corner step tread




C O M M E R C I A L

MARMI ¹⁴⁹



MR 01



creamy

неполированный / полированный
natural / polished

форматы sizes: ■ □ □ ■ □

MR 02




beige

неполированный / полированный
natural / polished

форматы sizes: ■ □ □ ■ □

MR 03




malachite

неполированный / полированный
natural / polished

форматы sizes: ■ □ □ ■ □

MR 05



black

неполированный / полированный
natural / polished


форматы sizes: ■ □ □ ■ □



| cm | in |
|---------------|------------|
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 |
| по запросу | by request |
| □ 30 × 60 | 12 × 24 |
| □ 40,5 × 40,5 | 16 × 16 |

Показатели противоскольжения:
неполированный
Slip resistance: natural

R9 | A | DCOF>0.42



V2

упаковка и вес package and weight

| формат | size | поверхн. | рект. | толщ. thk | | в коробке box | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | | |
|---------------|---------|------------------------|-------|-----------|-------|---------------|----------------|------------------|------|----------------------------------|--------|-----------------|------|----------------|------------------|------|------|
| | | | | mm | in | шт. | м ² | фут ² | кг | фунт | кг | фунт | кор. | м ² | фут ² | кг | фунт |
| ■ 40,5 × 40,5 | 16 × 16 | неп. nat. | ○ | 8 | 5/16 | 11 | 1,804 | 19,4 | 33,3 | 73,5 | 18,478 | 40,7 | 48 | 86,592 | 932 | 1600 | 3527 |
| ■ 30 × 60 | 12 × 24 | неп. nat. пол. pol. | ● | 10 | 25/64 | 6 | 1,08 | 11,6 | 25,0 | 55,1 | 23,148 | 51,0 | 40 | 43,2 | 465 | 1000 | 2205 |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 | неп. nat. пол. pol. | ● | | | 4 | 1,44 | 15,5 | 33,4 | 73,6 | 23,171 | 51,1 | 30 | | | 1001 | 2207 |
| | | | | | | | | | 32,0 | 70,5 | 22,199 | 48,9 | | | | 959 | 2114 |


специальные изделия special trims

производится под заказ available by request

см. с. 173
see p.


плинтус skirting

7 × 40,5 3 × 16"
7 × 60 3 × 24"



ступень step tread


40,5 × 40,5 16 × 16"
30 × 60 12 × 24"



ступень с бортиком и подступенком step tread with nose and riser

33 × 60 13,2 × 24"

угловая ступень corner step tread




C O M M E R C I A L

TREND 153



TR 01




creamy

неполированный natural

форматы sizes: ■ □ □

TR 02



light brown

неполированный natural

форматы sizes: ■ □ □

TR 03



grey

неполированный natural

форматы sizes: ■ □ □

TR 04




dark blue

неполированный natural

форматы sizes: ■ □ □



| cm | in |
|---------------|------------|
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 |
| по запросу | by request |
| □ 30 × 60 | 12 × 24 |
| □ 40,5 × 40,5 | 16 × 16 |



Показатели противоскольжения:
неполированный
Slip resistance: natural
R9 A DCOF>0.42

упаковка и вес package and weight

| | | | | в коробке box | | 1 м ² 1m ² | | | | в палете pallet | | | | | | |
|---------------|---------|-----------|-------|---------------|--------------------|----------------------------------|------|------|------|-----------------|------|----------------|------------------|-----|------|------|
| формат | size | поверхн. | рект. | толщ. thk | шт. м ² | фут ² | кг | фунт | кг | фунт | кор. | м ² | фут ² | кг | фунт | |
| cm | in | surface | rect. | mm in | pcs m ² | ft ² | kg | lbs | kg | lbs | box | m ² | ft ² | kg | lbs | |
| ■ 40,5 × 40,5 | 16 × 16 | | ○ | 8 5/16 | 11 | 1,804 | 19,4 | 33,3 | 73,5 | 18,478 | 40,7 | 48 | 86,592 | 932 | 1600 | 3527 |
| ■ 30 × 60 | 12 × 24 | неп. nat. | | 10 25/64 | 6 | 1,08 | 11,6 | 25,0 | 55,1 | 23,148 | 51,0 | 40 | 43,2 | 465 | 1000 | 2205 |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 | | ● | | 4 | 1,44 | 15,5 | 33,4 | 73,6 | 23,171 | 51,1 | 30 | 43,2 | 465 | 1001 | 2207 |


специальные изделия special trims

производится под заказ available by request

см. с. 173 see p.


плинтус skirting

| | |
|----------|---------|
| 7 × 40,5 | 3 × 16" |
| 7 × 60 | 3 × 24" |



ступень step tread


| | |
|-------------|----------|
| 40,5 × 40,5 | 16 × 16" |
| 30 × 60 | 12 × 24" |



ступень с бортиком и подступенком step tread with nose and riser

| | |
|---------|------------|
| 33 × 60 | 13,2 × 24" |
|---------|------------|

угловая ступень corner step tread



C O M M E R C I A L

RAINBOW ¹⁵⁷







RAINBOW

C O M M

E R C I A L

R W

158




Показатели противоскольжения: неполированный
Slip resistance: natural

R9 A DCOF>0,42

структурированный
structured

R10 AB DCOF>0,42

159




| cm | in |
|------------|------------|
| 30 × 30 | 12 × 12 |
| 30 × 60 | 12 × 24 |
| 60 × 60 | 24 × 24 |
| 60 × 120 | 24 × 48 |
| по запросу | by request |
| 45 × 90 | 18 × 36 |
| 19,4 × 120 | 7,8 × 48 |
| 30 × 120 | 12 × 48 |

все артикулы all products

неполированный natural полированный polished структурированный structured противоскользящий anti-slip

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■ ■ форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■ ■ форматы sizes: □ □ форматы sizes: □ □



упаковка и вес package and weight


| формат | size | поверхн. surface | рект. rect. | толщ. thk | в коробке box | | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | | |
|------------|----------|---|-------------|-----------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|-------|----------|----------------------------------|----------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|-------|----------|------|
| | | | | | шт. pcs | м ² m ² | фут ² ft ² | кг kg | фунт lbs | кг kg | фунт lbs | кор. box | м ² m ² | фут ² ft ² | кг kg | фунт lbs | |
| 30 × 30 | 12 × 12 | неп. nat. | ○ | 8 | 5/16 | 17 | 1,53 | 16,5 | 27,8 | 61,2 | 18,154 | 40,0 | 40 | 61,2 | 659 | 1111 | 2449 |
| 30 × 60 | 12 × 24 | неп. стр. прот. пол. nat. str. anti-slip pol. | ○ | 10 | 25/64 | 6 | 1,08 | 11,6 | 25,0 | 55,1 | 23,148 | 51,0 | 40 | 43,2 | 465 | 1000 | 2205 |
| | | | | | | | | | 24,0 | 52,9 | 22,199 | 48,9 | | | | | |
| 45 × 90 | 18 × 36 | неп. nat. | | | | 3 | 1,215 | 13,1 | 28,1 | 62,0 | 23,15 | 51,0 | 32 | 38,88 | 419 | 900 | 1984 |
| 60 × 60 | 24 × 24 | неп. стр. прот. пол. nat. str. anti-slip pol. | ● | 10 | 25/64 | 4 | 1,44 | 15,5 | 33,4 | 73,6 | 23,171 | 51,1 | 30 | 43,2 | 465 | 1001 | 2207 |
| | | | | | | | | | 32,0 | 70,5 | 22,199 | 48,9 | | | | | |
| 19,4 × 120 | 7,8 × 48 | неп. пол. nat. pol. | | | | 7 | 1,63 | 17,5 | 41,0 | 90,4 | 25,153 | 55,5 | | 48,9 | 526 | 1230 | 2712 |
| 30 × 120 | 24 × 48 | неп. пол. nat. pol. | | 10 | 25/64 | 4 | | | | | | | 28 | 40,32 | 434 | 1003 | 2211 |
| | | | | | | | 1,44 | 15,5 | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | | | | | |

специальные изделия special trims производится под заказ available by request см. с. see p. 173

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|--------|---------|--|---|---------|----------|---------|----------|----------|----------|--|--|---------|------------|----------|------------|--|
| <p>плинтус skirting</p> <table border="1"> <tr><td>7 × 30</td><td>3 × 12"</td></tr> <tr><td>7 × 60</td><td>3 × 24"</td></tr> </table> | 7 × 30 | 3 × 12" | 7 × 60 | 3 × 24" | | <p>ступень step tread</p> <table border="1"> <tr><td>30 × 30</td><td>12 × 12"</td></tr> <tr><td>30 × 60</td><td>12 × 24"</td></tr> <tr><td>30 × 120</td><td>12 × 48"</td></tr> </table> | 30 × 30 | 12 × 12" | 30 × 60 | 12 × 24" | 30 × 120 | 12 × 48" | | <p>ступень с бортиком и подступенком step tread with nose and riser</p> <table border="1"> <tr><td>33 × 60</td><td>13,2 × 24"</td></tr> <tr><td>33 × 120</td><td>13,2 × 48"</td></tr> </table> | 33 × 60 | 13,2 × 24" | 33 × 120 | 13,2 × 48" | <p>угловая ступень corner step tread</p> |
| 7 × 30 | 3 × 12" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 × 60 | 3 × 24" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 × 30 | 12 × 12" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 × 60 | 12 × 24" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 × 120 | 12 × 48" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 × 60 | 13,2 × 24" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 × 120 | 13,2 × 48" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C O M M E R C I A L

STANDARD ¹⁶¹





все артикулы
all products

неполированный
natural

форматы sizes: ■ ■ ■ ■ ■

структурированный
structured

форматы sizes: □ □

полированный
polished

форматы sizes: □ □ □ □ □

противоскользящий
anti-slip

форматы sizes: □ □


| cm | in |
|--------------|------------|
| ■ 30 × 30 | 12 × 12 |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 |
| по запросу | by request |
| □ 30 × 30 | 12 × 12 |
| □ 30 × 60 | 12 × 24 |
| □ 60 × 60 | 24 × 24 |
| □ 45 × 90 | 18 × 36 |
| □ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 |
| □ 30 × 120 | 12 × 48 |
| □ 60 × 120 | 12 × 48 |

Показатели противоскольжения: неполированный
Slip resistance: natural

R9 A DCOF>0,42

структурированный
structured

R10 AB DCOF>0,42



V1

упаковка и вес package and weight

| формат cm | size in | поверхн. surface | рект. rect. | толщ. thk | | в коробке box | | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | |
|--------------|------------|--|----------------|-----------|-------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|
| | | | | mm | in | шт. pcs | м ² m ² | фут ² ft ² | кг kg | фунт lbs | кг kg | фунт lbs | кор. box | м ² m ² | фут ² ft ² | кг kg | фунт lbs |
| ■ 30 × 30 | 12 × 12 | неп. nat. стр. str. прот. prot. anti-slip | ○ | 8 | 5/16 | 17 | 1,53 | 16,5 | 27,8 | 61,2 | 18,154 | 40,0 | 40 | 61,2 | 659 | 1111 | 2449 |
| ■ 30 × 60 | 12 × 24 | неп. nat. пол. pol. | | 10 | 25/64 | 6 | 1,08 | 11,6 | 25,0 | 55,1 | 23,148 | 51,0 | | 43,2 | 465 | 1000 | 2205 |
| ■ 45 × 90 | 18 × 36 | неп. nat. | | | | 3 | 1,215 | 13,1 | 28,1 | 62,0 | 23,15 | 51,0 | 32 | 38,88 | 419 | 900 | 1984 |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 | неп. nat. стр. str. прот. prot. anti-slip | ● | 10 | 25/64 | 4 | 1,44 | 15,5 | 33,4 | 73,6 | 23,171 | 51,1 | 30 | 43,2 | 465 | 1001 | 2207 |
| | | пол. pol. | | | | 4 | | 32,0 | 70,5 | 22,199 | 48,9 | 30 | | 959 | 2114 | | |
| ■ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 | неп. nat. пол. pol. | | 7 | 1,63 | 17,5 | 41,0 | 90,4 | 25,153 | 55,5 | 30 | 48,9 | 526 | 1230 | 2712 | | |
| ■ 30 × 120 | 24 × 48 | неп. nat. пол. pol. | | 4 | 1,44 | 15,5 | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | 28 | 40,32 | 434 | 1003 | 2211 | | |
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 | неп. nat. пол. pol. | | 2 | | | | | | | 24 | 34,56 | 372 | 860 | 1896 | | |


специальные изделия special trims

производится под заказ available by request

см. с. 173
see p.


плинтус skirting

| | |
|--------|---------|
| 7 × 30 | 3 × 12" |
| 7 × 60 | 3 × 24" |



ступень step tread


| | |
|----------|----------|
| 30 × 30 | 12 × 12" |
| 30 × 60 | 12 × 24" |
| 30 × 120 | 12 × 48" |



ступень с бортиком и подступенком
step tread with nose and riser

| | |
|----------|------------|
| 33 × 60 | 13,2 × 24" |
| 33 × 120 | 13,2 × 48" |

угловая ступень
corner step tread



TECHNICA STANDARD

C O M M


E R C I A L

164



×2 TECHNICA STANDARD в 2 раза прочнее керамогранита стандартной толщины
Double flexion resistance

ST 101



неполированный
natural

форматы sizes: ■ ■ □

ST 102



неполированный
natural

■ ■ □


ST 116



неполированный
natural

■ ■ □

ST 117



неполированный
natural

■ ■ □

| cm | in |
|------------|------------|
| ■ 20 × 20 | 8 × 8 |
| ■ 30 × 30 | 12 × 12 |
| по запросу | by request |
| □ 30 × 60 | 12 × 24 |



V1

упаковка и вес package and weight

| формат | size | поверхн. surface | толщ. mm | thk in | в коробке box | | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | |
|-----------|---------|---------------------|-------------|-----------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|
| | | | | | шт. pcs | м ² m ² | фут ² ft ² | кг kg | фунт lbs | кг kg | фунт lbs | кор. box | м ² m ² | фут ² ft ² | кг kg | фунт lbs |
| ■ 20 × 20 | 8 × 8 | неп. nat. | 12 | 5/16 | 21 | 0,84 | 9 | 23,1 | 50,9 | 28 | 61,7 | 54 | 45,36 | 488 | 1270 | 2800 |
| ■ 30 × 30 | 12 × 12 | | | | 11 | 0,99 | 10,6 | 26,4 | 58,2 | 27,3 | 60,2 | 40 | 39,6 | 426 | 1080 | 2381 |
| ■ 30 × 60 | | | | | 5 | 0,9 | 9,7 | 24,7 | 54,4 | 28,1 | 61,8 | 40 | 36,2 | 387 | 1010 | 2227 |

165

YOUR COLOR





упаковка и вес package and weight

| формат | size | поверхн. surface | рект. rect. | толщ. thk mm in | в коробке box | | | | | 1 м ² 1m ² | | в палете pallet | | | | | |
|--------------|----------|---------------------|----------------|--------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|-------|----------|----------------------------------|----------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|-------|----------|------|
| | | | | | шт. pcs | м ² m ² | фут ² ft ² | кг kg | фунт lbs | кг kg | фунт lbs | кор. box | м ² m ² | фут ² ft ² | кг kg | фунт lbs | |
| ■ 30 × 60 | 12 × 24 | неп. nat. | ● | 10 | 25/64 | 6 | 1,08 | 11,6 | 25,0 | 55,1 | 23,148 | 51,0 | 40 | 43,2 | 465 | 1000 | 2205 |
| ■ 60 × 60 | 24 × 24 | | | | | 4 | 1,44 | 15,5 | 33,4 | 73,6 | 23,171 | 51,1 | 30 | 48,9 | 526 | 1230 | 2712 |
| ■ 19,4 × 120 | 7,8 × 48 | | | | | 7 | 1,63 | 17,5 | 41,0 | 90,4 | 25,153 | 55,5 | 28 | 40,32 | 434 | 1003 | 2211 |
| ■ 30 × 120 | 24 × 48 | | | | | 4 | 1,44 | 15,5 | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | 24 | 34,56 | 372 | 860 | 1896 |
| ■ 60 × 120 | 24 × 48 | | | | | 2 | 1,44 | 15,5 | 35,8 | 79,0 | 24,885 | 54,9 | 24 | 34,56 | 372 | 860 | 1896 |




При облицовке пола или стен керамическим гранитом могут использоваться дополнительные изделия, такие как ступени, плинтусы, бордюры и другие элементы, требующие специальной дополнительной обработки керамогранитных плиток. Также возможно изготовление декоративных панно, всевозможных декоров, бордюров, корпоративных логотипов и др., выполняемых по индивидуальному проекту либо по готовым шаблонам.

When facing the floor or walls with porcelain stoneware, additional products such as steps, skirting boards, curbs and other elements that require special additional processing of porcelain stoneware tiles can be used. It is also possible to make decorative panels, all kinds of decors, borders, corporate logos, etc., performed on an individual project or on ready-made templates.

ТИПЫ СТАНДАРТНЫХ ДЕКОРОВ types of standard decors

| типы декоров | мрамор | камень | дерево | цемент | дизайн |
|------------------------------------|----------------|--------|--------|------------|--------|
| types of decors | marble | stone | wood | cement | design |
| Borromini 30 × 30 (12 × 12") | BL | JZ | | | |
| Bricks 30 × 38 (12 × 15") | | MS, QZ | | | VZ |
| Bricks Big 28,6 × 35 (11,2 × 14") | | GL | | | |
| Cella Grey 60 × 60 (24 × 24") | VS | | | | |
| Chess-3D 30 × 30 (12 × 12") | ID, PL | | SP | | |
| Cube 29 × 25 (11,4 × 9,8") | MP, VS | | | LF, MI, TF | |
| Hexagon 25 × 28,6 (9,8 × 11,2") | ID | | SP | | |
| Mosaico 3 × 3 (1,2 × 1,2") | CP | | | | |
| Mosaico 5 × 5 (2 × 2") | ID, IF, MP, VS | MS, RS | | | CF, VZ |
| Muretto 30 × 35 (12 × 14") | | JZ | BG | | |
| Muretto-3D 28 × 78,5 (11 × 31") | | | BG, SP | | |
| Muretto Mix 29 × 32 (11,4 × 12,6") | | | | | FS |
| Paniere 30 × 30 (12 × 12") | BL | JZ | | | |
| Regolo 7 × 30 (3 × 12") | | JZ | | | |
| Stripe 30 × 30 (12 × 12") | | | | LF | |
| ZigZag 30 × 30 (12 × 12") | | QZ | | LF | |

МОЗАИКИ mosaics



CHESS-3D 7,5 × 7,5 (3 × 3")
30 × 30 (12 × 12")


MOSAICO 3 × 3 3 × 3 (1,2 × 1,2")
30 × 30 (12 × 12")

MOSAICO 5 × 5 5 × 5 (2 × 2")
30 × 30 (12 × 12")

STRIPE 30 × 30 (12 × 12")

PANIERE 30 × 30 (12 × 12")

ZIG ZAG 30 × 30 (12 × 12")




BORROMINI 30 × 30 (12 × 12")

BRICKS 30 × 38 (12 × 15")

BRICKS BIG 28,6 × 35 (11,2 × 14")

MURETTO 30 × 35 (12 × 14")

MURETTO MIX 29 × 32 (11,4 × 12,6")



MURETTO-3D 28 × 78,5 (11 × 31")

HEXAGON 25 × 28,6 (9,8 × 11,2")

CUBE 29 × 25 (11,4 × 9,8")

CELLA GREY
60 × 60 (24 × 24")

МОЗАИКИ mosaics*

| типы декоров | см | дюймы | шт. | м ² | фут ² | кг | фунт |
|---|-----------|-------------|-----|----------------|------------------|----|------|
| types of decors | cm* | in | pcs | m ² | ft ² | kg | lbs |
| Borromini, Chess-3D, Mosaico 3 × 3 (1,2 × 1,2"), Mosaico 5 × 5 (2 × 2") | 30 × 30 | 12 × 12 | 10 | 0,9 | 9,7 | 21 | 46,3 |
| Paniere | | | | | | | |
| Stripe | | | | | | | |
| ZigZag | | | | | | | |
| Bricks | 30 × 38 | 12 × 15 | | 1,14 | 12,3 | 21 | 59 |
| Bricks Big | 28,6 × 35 | 11,2 × 14 | | 1 | 10,8 | 20 | 44,1 |
| Cella Grey | 60 × 60 | 24 × 24 | 4 | 1,44 | 15,5 | 33 | 72,7 |
| Cube | 29 × 25 | 11,4 × 9,8 | | 0,73 | 7,86 | 20 | 44,1 |
| Hexagon | 25 × 28,5 | 9,8 × 11,2 | 10 | 0,7 | 7,5 | | |
| Muretto | 30 × 35 | 12 × 14 | | 1,05 | 11,3 | 21 | 54 |
| Muretto Mix | 29 × 32 | 11,4 × 12,6 | | 0,93 | 10,01 | 20 | 44,1 |
| Muretto-3D | 28 × 78,5 | 11 × 31 | 4 | 0,88 | 9,47 | 16 | 35,3 |

бордюры borders*

| типы декоров | см | дюймы | шт. | м ² | фут ² | кг | фунт |
|-----------------|--------|--------|------|----------------|------------------|----|------|
| types of decors | cm* | in | pcs* | m ² | ft ² | kg | lbs |
| REGOLO | 7 × 30 | 3 × 12 | 10 | 0,21 | 2,3 | 3 | 10,8 |

*Размеры указаны справочно. Sizes are indicated only for your information.



170



①

②



① Мозаика GL Bricks Big, ② мозаика SP Muretto-3D, ③ мозаика QZ Zig Zag, ④ мозаика LF Stripe

171



③



④



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И СТУПЕНИ




SPECIAL TRIMS AND STEPS



ступени с бортиком*
step treads with nose

ступени без бортика
steps tread without nose

с насечками
with stripes



без насечек
without stripes



ступени
step treads

с бортиком
with nose

без бортика
without nose


штампованные
pressed

| размер см/дюйм size, cm/in | 33 × 60 13,2 × 24* | 33 × 120 13,2 × 48* | 30 × 30 12 × 12 | 30 × 60 12 × 24 | 40,5 × 40,5 16 × 16 | 30 × 120 12 × 48 | 30×30 12 × 12 |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| 30 × 30 / 12 × 12 | | | ■ | | | | ■ |
| 40,5 × 40,5 / 16 × 16 | | | | | ■ | | |
| 30 × 60 / 12 × 24 | | | | ■ | | | |
| 60 × 60 / 24 × 24 | ■ | | | ■ | | | |
| 30 × 120 / 12 × 48 | | | | | | ■ | |
| 60 × 120 / 24 × 48 | | ■ | | | | ■ | |

Внимание: при заказе специальных изделий обращайтесь внимание на соответствие их тона с тоном плитки.
Attention: While ordering special trims, make sure that their tone matches the tone of the tile.



специальные изделия special trims



плинтус skirting



упаковка и вес package and weight

| формат | size | поверхн. | толщ. | thk | шт. | м² | фут² | кг | фунт | кор. | м² | фут² | кг | фунт | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|----------|--|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|----|--------|-----|------|------|
| cm | in | surface | mm | in | pcs | m² | ft² | kg | lbs | box | m² | ft² | kg | lbs | | | | | | | | | | |
| СТУПЕНЬ STEP | 30 × 30 | 12 × 12 | 8 | 5/16 | 17 | 1,53 | 16,5 | 27,8 | 61,2 | 40 | 61,2 | 659 | 1111 | 2449 | | | | | | | | | | |
| | 40,5 × 40,5 | 16 × 16 | | | | | | | | | | | | | 11 | 1,804 | 19,4 | 33,3 | 73,5 | 48 | 86,592 | 932 | 1600 | 3527 |
| | 30 × 60 | 12 × 24 | неп. nat. | 10 | 25/64 | 6 | 1,08 | 11,6 | 24 | 52,9 | 40 | 43,2 | 465 | 959 | 2114 | | | | | | | | | |
| | | | пол. pol. циф. пол. dig. pol. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПЛИНТУС SKIRTING | 7 × 30 | 3 × 12 | 8 | 5/16 | 20 | 0,42 | 4,5 | 10 | 22 | 112 | 47,0 | 506 | 1120 | 2469 | | | | | | | | | | |
| | 7 × 40,5 | 3 × 16 | | | | | | | | | | | | | 20 | 0,56 | 6 | 15 | 33 | 72 | 40,3 | 434 | 1080 | 2381 |
| | 7 × 60 | 3 × 24 | неп. nat. | 10 | 25/64 | 18 | 0,76 | 8 | 17 | 36 | 48 | 36,3 | 391 | 792 | 1746 | | | | | | | | | |
| | | | пол. pol. | | | | | | | | | | | | | 20 | 0,84 | 9 | 16 | 34 | 40,3 | 434 | 744 | 1640 |
| | | | циф. неп. dig. nat. циф. пол. dig. pol. | | | | | | | | | | | | | 16 | 0,67 | 7 | 17 | 36 | 32,3 | 347 | 792 | 1746 |
| | | | | | 17 | 0,71 | 8 | | | 48 | 34,3 | 369 | | | | | | | | | | | | |

*Производится под заказ. Available on request.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

174



ОЧИСТКА КЕРАМОГРАНИТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Цементный клей

Для удаления остатков цементного клея используют специализированные высококонцентрированные очистители на основе ингибированных кислот (с замедленной химической реакцией) с добавлением специальных чистящих веществ. Такие очистители также подойдут для борьбы с другими неорганическими загрязнениями — пятнами солевых растворов, извести, затирки — и следами выцветания. Они безопасны для человека, а их использование позволяет повысить производительность плиточных работ: очистители с ингибированными кислотами легко наносятся и при этом не повреждают саму плитку или шовную затирку.

Перед применением очистителя следует опробовать его действие на небольшом участке пола. После удаления пятен необходимо произвести окончательную очистку нейтральным моющим средством (pH7) или щелочным раствором.

Внимание! Для химической чистки не рекомендуется использовать неорганические кислоты — серную, соляную и др., поскольку все действия с ними требуют соблюдения повышенных мер безопасности.

Клей и затирка на эпоксидной основе

Для устранения этих загрязнений применяют специализированные составы на щелочной основе. Их используют как для очистки больших участков пола, так и для удаления локальных пятен.

Водоземulsionная краска и побелка

Брызги и подтеки водоземulsionной краски удаляют при помощи воды. Пятна побелки также устраняют водой, но в несколько приемов. Испачканную поверхность несколько раз моют, каждый раз меняя воду. Особо загрязненные участки затем протирают губкой или салфеткой, смоченной бытовым моющим средством. В конце поверхность снова промывают чистой водой.

CLEANING OF PORCELAIN STONEWARE FROM POLLUTION DURING FINISHING WORKS

Cement glue

To remove the residues of cement glue, specialized highly concentrated purifiers based on inhibited acids (with a delayed chemical reaction) with the addition of special cleaning agents are used. Such cleaners are also suitable for combating other inorganic contaminants: spots of salt liquors, lime, grout, and fade traces. They are safe for humans, and their use increases the productivity of tile works — cleaners with inhibited acids are easy to apply and do not damage the tile or grout itself.

Before using the cleaner, it is recommended to test its effect on a small section of the floor. After removing the stains, the final cleaning must be carried out with a neutral detergent (pH7) or alkaline solution.

Note! For chemical cleaning, it is not recommended to use inorganic acids — sulfuric, hydrochloric, etc., because handling them requires compliance with increased security measures.

Glue and epoxy-based grout

To eliminate these contaminants, specialty formulations are used on an alkaline basis. They are used both for cleaning large areas of the floor and for removing local spots.

Water-based paint and whitewash

Spray and streaks of water-based paint are removed with water. Stains of whitewash are also eliminated with water — but in several steps. The soiled surface is washed several times, changing water every time. Particularly contaminated areas are then wiped with a sponge or a napkin, moistened with household cleaning agents. At the end, the surface is washed again with clean water.

Чтобы сохранить первозданный блеск полированного керамогранита, необходимо исключить контакт абразивных веществ с его поверхностью. Для этого следует своевременно удалять с пола песок и содержащую его уличную грязь. Во входных группах желательнее стелить на пол специальные коврики, которые будут собирать песок.

При очистке пола, облицованного полированным керамогранитом, категорически нельзя использовать абразивосодержащие моющие средства, а также наждачную бумагу, щетки с металлическим ворсом, стальные шпатели, скребки и т.д.

Для защиты поверхности пола от царапин хорошо подойдут воскодержащие средства. Их наносят на керамогранит мягким валиком, а затем для достижения максимального эффекта втирают роторными машинами.

Надежную защиту пола от пятен обеспечат водоотталкивающие (гидрофобные) составы, которые также нужно втирать в поверхность плитки.

Восстановление потускневшей со временем поверхности полированного керамогранита производят с помощью специальных составов для полировки и полировальных машин. На полировальные машины устанавливают соответствующие ПАДы и обрабатывают ими поверхность пола. Для достижения наилучшего результата по восстановлению поверхности полированного керамогранита перед использованием ПАДа плитку посыпают специальным полировочным порошком.

To protect the surface of the floor from scratches, wax-containing products are used. They are applied to the porcelain stoneware with a soft roller, and then, to achieve maximum effect, are rubbed into with rotary machines.

A reliable protection of the floor from stains will be provided by water repellent (hydrophobic) compounds, which also need to be rubbed into the surface of the tile. Restoration of the polished porcelain surface stained with time is made with the help of special compositions for polishing and by means of polishing machines. Polishing machines have appropriate surface-active additives preinstalled to treat the floor surface with them. To achieve the best result for the restoration of the polished porcelain stoneware surface, before using the surface-active additives, the tile is sprinkled with a special polishing powder.



175

рекомендации по уходу за плиткой recommendations for the care of tile

| | пиво beer | кофе coffee | известь lime scale | смола resin | цемент cement | воск свечи candle wax | кока-кола coca cola | клей glue | мороженое ice cream | жевательная резинка chewing-gum | маркер marker | чернила ink | шариковая ручка pen | ржавчина rust | кровь blood | сигареты cigarettes | лак для ногтей nail varnish | краска wall paint | вино wine | |
|------------------------------|-----------|-------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|---|
| растворители solvents | | | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | ■ | ■ | |
| кислоты acids | | | ■ | | ■ | | | | | | | | | ■ | | ■ | | | | |
| щелочные растворители alkali | ■ | ■ | | | | | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | ■ | | | | | ■ |

рекомендации по укладке recommendations for laying

В комплект системы выравнивания пола входят:

The floor leveling system set includes:



зажим clamp



клин wedge




1 Нанесите клеевой раствор и уложите при помощи уровня первую плитку. Установите по два зажима на каждой стороне плитки, отступив от ее края около 50 мм.

Apply adhesive solution and lay the first tile with a level. Set two clamps on each side of the tile, stepping back from the edge about 50 mm.



2 Уложите следующую плитку.

Put the next tile.



3 Вставьте клин между плитками и верхней частью зажима. Зафиксируйте клин так, чтобы его нижняя часть максимально плотно прилегала к плиткам, добившись выравнивания плиток в плоскости.

Put a wedge between the tiles and upper part of the clamp. Fix the wedge so that the bottom part fits snugly against the tiles, achieving alignment of the tiles in a plane.



4 После полного высыхания клеевого раствора для удаления клина ударьте по верхней части зажима вдоль шва. Нижняя часть зажима остается под плиткой.

After complete drying of the adhesive solution, for removing the wedge, tap on the upper part of the clamp along the seam. The bottom part of the clamp remains under the tile.




Жилые комплексы Residential complexes

176



①

②



- ① Москва, ЖК «Рассказово» / Moscow, "Rasskazovo":
MILD, YOUR COLOR
- ② Москва, ЖК «Пикассо» / Moscow, "Picasso":
BRIGANTINA, RAINBOW
- ③ Москва, ЖК «Эмеральд» / Moscow, "Emerald":
ELEGANT



③

177




④

④



④



- ④ Москва, ЖК «Наследие» / Moscow, "Nasledie":
CAPRI, ELEGANT



Объекты общественного назначения Public buildings

178



①

①

②



②

- ① Самара, Стадион «Самара Арена» / Samara, Stadium "Samara Arena": LOFT, MILD, STANDARD
- ② Ростов-на-Дону, международный аэропорт Платов / Rostov-on-Don, International Airport Platov: HARD, RAINBOW, STANDARD

179



③

④



④



- ③ Москва, Спорткомплекс «Десна» / Moscow, Sports Center «Desna»: TRAFFIC
- ④ Брянск, салон Mercedes-Benz / Mercedes-Benz Showroom: LOFT



Объекты общественного назначения Public buildings

180



①

②



181




③

③



③



- ① Сочи, спортивный центр «Адлер-Арена» / Sochi, Sports center "Adler Arena": STANDARD
- ② Екатеринбург «Международно-выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» / Ekaterinburg, International Exhibition Center "Ekaterinburg-EXPO": HARD, RAINBOW

- ③ Москва, ТЦ «VEGAS» / Shopping Center «VEGAS»: MIXSTONE, LOFT



Объекты социального назначения Social facilities

182



①



②



③



④



⑤

① Новосибирск, Фитнес-клуб World Class / Novosibirsk, Fitness Club: TRAFFIC ② Екатеринбург, БЦ «Клевер-Парк» / Ekaterinburg Business Center "Clever Park": VENEZIA ③ Екатеринбург, Коворкинг «Соль» / Coworking "Sol": COMFORT ④ Оренбург СПА-салон / Orenburg, SPA-salon: BRIGANTINA ⑤ Казань, Центр культуры и спорта «Московский» / Kazan, Cultural and Sports Center "Moskovskij": LOFT

183



①



②



③



④




⑤

① Москва, школа в Некрасовке / Moscow, a school in Nekrasovka: YOUR COLOR ② Уфа, перинатальный центр «Мать и Дитя» / Ufa Perinatal Center "Mat i ditya": YOU COLOR ③ Новосибирск, детский сад 9 «Калейдоскоп» / Novosibirsk, Kindergarten 9 "Kaleidoskop": YOUR COLOR ④ Екатеринбург, корпус Уральского университета / Ural University Building: RAINBOW ⑤ Москва, учебный корпус МГУ / Moscow State University: ENERGY, RAINBOW



Частные интерьеры Private interiors


184



① ②



③



④ ⑤

① Екатеринбург, Яхт-Клуб / Ekaterinburg, Yacht Club: **LOFT, SPANISH WOOD** ② Москва, частный интерьер / Moscow, domestic interior: **TRAFFIC** ③ Краснодар, Салон HANAK / Krasnodar, Salon HANAK: **LOFT** ④ Краснодар, Салон HANAK / Krasnodar, Salon HANAK: **VENEZIA** ⑤ Москва, частный интерьер / Moscow, domestic interior: **IRON, FUSION**


185



① ②



③



④ ⑤

① Москва, частный интерьер / Moscow, domestic interior: **MIXSTONE** ② Новосибирск, частный интерьер / Novosibirsk, domestic interior: **COMFORT** ③ Москва, частный интерьер / Moscow, domestic interior: **BRIGANTINA** ④ Казань, Салон HANAK / Kazan, Salon HANAK: **RUST** ⑤ Москва, частный интерьер / Moscow, domestic interior: **SILK**

технические характеристики и международные стандарты technical data and international standards

186

| показатель technical data | международные стандарты international standards | | средние показатели ESTIMA® ESTIMA® average indexes |
|--|--|--|--|
| | EN 14411 EU | ANSI A 137.1 USA | |
| соответствие размеров сторон* size characteristics* | ± 0,6% (± 2 мм) ± 0,6% (± 2 mm) | ± 0,5% (± 2 мм) ± 0,5% (± 2 mm) | ± 0,08% (± 0,5 мм) ± 0,08% (± 0,5 mm) |
| толщина* thickness* | ± 5% (± 0,5 мм) ± 5% (± 0,5 mm) | 0 – 1,02 мм 0 – 1,02 mm | ± 2,5% (± 0,2 мм) ± 2,5% (± 0,2 mm) |
| линейность (кривизна грани) straightness of sides | ± 0,5% (± 2 мм) ± 0,5% (± 2 mm) | ± 0,4% (± 1,8 мм) ± 0,4% (± 1,8 mm) | ± 0,1% (± 0,6 мм) ± 0,1% (± 0,6 mm) |
| трапецидалность (косоугольность) rectangularity | ± 0,5% (± 2 мм) ± 0,5% (± 2 mm) | ± 0,25% (± 0,8 мм) ± 0,25% (± 0,8 mm) | ± 0,13% (± 0,8 мм) ± 0,13% (± 0,8 mm) |
| кривизна поверхности surface flatness | ± 0,5% (± 2 мм) ± 0,5% (± 2 mm) | ± 0,4% (± 1,8 мм) ± 0,4% (± 1,8 mm) | + 0,2% (+ 1,1 мм); – 0,1% (– 0,8 мм) + 0,2% (+ 1,1 mm); – 0,1% (– 0,8 mm) |
| водопоглощение (технический керамогранит) water absorption (technica) | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% | ≤ 0,1% |
| водопоглощение (глазурованный керамогранит) water absorption (glazed) | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% | ≤ 0,2% |
| предел прочности при изгибе flexion resistance | 35 MPa | 250 Lbs | ≥ 40 MPa |
| твердость по шкале Мооса Mohs hardness | > 6 | — | > 6 |
| износостойкость, мм³ abrasion resistance, mm³ | ≤ 175 ≤ 175 | — | ≤ 170 ≤ 170 |
| морозостойкость, циклов frost resistance, cycles | без повреждений no damage | без повреждений no damage | > 200 > 200 |
| химическая стойкость chemical resistance | без повреждений no damage | без повреждений no damage | без повреждений no damage |
| устойчивость к загрязнениям stain resistance | ISO 10545-14 | — | соответствует норме according to standard index |

* Для плитки 300×300×8 мм. For tiles 300×300×8 mm.

упаковка и вес package and weight

| поверхность surface | формат, см (дюйм) size, cm (in) | толщина, мм (дюйм) thickness, cm (in) | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | 20 × 20 8 × 8 | 30 × 30 12 × 12 | 40,5 × 40,5 16 × 16 | 30 × 60 12 × 24 | 30 × 60 12 × 24 | 30 × 60 12 × 24 | 30 × 60 12 × 24 |
| ● неполированный natural ● полированный polished ● структурированный structured ● лапатированный lappato ● противоскользящий anti-slip | поверхность surface | 12 15/32 | 8 5/16 | 12 15/32 | 10 25/64 | 10 25/64 | 10 25/64 | 10 25/64 |
| | ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| Количество Quantity | коробка box | шт. pcs м² m² фут² ft² | 21 0,84 9 | 11 0,99 10,7 | 17 1,53 16,5 | 11 1,804 19,4 | 5 0,9 9,7 | 6 1,08 11,6 |
| | палета pallet | кор. box м² m² фут² ft² | 54 45,36 488 | 40 39,6 426 | 40 61,2 659 | 48 86,592 932 | 40 36 388 | 40 43,2 465 |
| Вес Weight | 1 м² 1 м² | кг kg фунт lbs | 18,154 40,0 | 18,478 40,7 | 23,148 51,0 | 23,611 52,1 | 23,148 51,0 | 23,611 52,1 |
| | Глазурованная Glazed | коробка box | кг kg фунт lbs | 27,8 61,2 | 33,3 73,5 | 25,0 55,1 | 25,5 56,2 | 25,0 55,1 |
| | палета pallet | кг kg фунт lbs | 1111 2449 | 1600 3527 | 1000 2205 | 1020 2249 | 1000 2205 | |
| Вес Weight | 1 м² 1 м² | кг kg фунт lbs | 27,998 61,7 | 27,273 60,1 | 18,154 40,0 | 18,478 40,7 | 28,055 61,9 | 23,148 51,0 |
| | Техническая Technica | коробка box | кг kg фунт lbs | 23,5 51,8 | 27,0 59,5 | 27,8 61,2 | 33,3 73,5 | 25,2 55,7 |
| | палета pallet | кг kg фунт lbs | 1270 2800 | 1080 2381 | 1111 2449 | 1600 3527 | 1010 2227 | 959 2114 |

таблица калибров table of calibers

187

| | 200 × 200 × 12 мм | 300 × 300 × 8 мм 300 × 300 × 12 мм | 405 × 405 × 8 мм | 300 × 600 × 10 мм | 600 × 600 × 10 мм | 600 × 1200 × 10 мм | |
|--------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | 200 × 200 × 12 мм | 300 × 300 × 8 мм 300 × 300 × 12 мм | 405 × 405 × 8 мм | 300 × 600 × 10 мм | 600 × 600 × 10 мм | 600 × 1200 × 11 мм | |
| E | 194,5/195,5 | 294,5/295,5 | | 289,2/290,8 | 591,2/592,8 | 591,2/592,8 | |
| D | 195,5/196,5 | 295,5/296,5 | | | | | |
| C | 196,5/197,5 | 296,5/297,5 | | 292,4/294,0 | 594,4/596,0 | 594,4/596,0 | |
| B | 197,5/198,5 | 297,5/298,5 | 402,5/403,5 | | | | |
| A | 198,5/199,5 | 298,5/299,5 | 403,5/404,5 | | | | |
| O | 199,5/200,5 | 299,5/300,5 | 404,5/405,5 | 297,2/298,8 | 599,2/600,8 | 599,2/600,8 | |
| 1 | 200,5/201,5 | 300,5/301,5 | 405,5/406,5 | | | 600,8/602,4 | |
| 2 | 201,5/202,5 | 301,5/302,5 | 406,5/407,5 | | | 1200,8/1202,4 | |
| 3 | 202,5/203,5 | 302,5/303,5 | | | | | |
| | 150 × 600 × 10 мм | 150 × 900 × 10 мм | 45 × 90 × 10 мм | | | | |
| | 150 × 600 × 10 мм | 150 × 900 × 10 мм | 45 × 90 × 10 мм | | | | |
| C | 140,0/141,0 | 594,4/596,0 | 140,0/141,0 | 896,2/897,8 | 446,2/447,8 | 896,2/897,8 | |
| O | 145,0/146,0 | 599,2/600,8 | 145,0/146,0 | 899,2/900,8 | 449,2/450,8 | 899,2/900,8 | |
| | 194 × 1200 × 10 мм | 300 × 1200 × 10 мм | | | | | |
| | 194 × 1200 × 10 мм | 300 × 1200 × 10 мм | | | | | |
| C | 188,5/189,5 | 1194,4/1196,0 | 292,4/294,0 | 1194,4/1196,0 | | | |
| O | 193,5/194,5 | 1199,2/1200,8 | 297,2/298,8 | 1199,2/1200,8 | | | |
| | 60 × 60 24 × 24 | 15 × 60 6 × 24 | 15 × 90 6 × 36 | 45 × 90 18 × 36 | 19,4 × 120 7,8 × 48 | 30 × 120 12 × 48 | 60 × 120 24 × 48 |
| | 10 25/64 | | | | | | |
| | ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| 4 | 12 | 8 | 3 | 7 | 4 | 2 | |
| 1,44 | 1,05 | 1,048 | 1,215 | 1,63 | 1,44 | 1,44 | |
| 15,5 | 11,3 | 11,3 | 13,1 | 17,5 | 15,5 | 15,5 | |
| 30 | 40 | 48 | 32 | 30 | 28 | 24 | |
| 43,2 | 42 | 50,304 | 38,88 | 48,9 | 40,32 | 34,56 | |
| 465 | 452 | 541 | 419 | 526 | 434 | 372 | |
| 23,171 | 24,491 | 23,405 | 22,6 | 23,15 | 25,153 | 24,885 | |
| 51,1 | 54,0 | 51,6 | 49,8 | 51,0 | 55,5 | 54,9 | |
| 33,4 | 35,3 | 24,6 | 23,7 | 28,1 | 41,0 | 35,8 | |
| 73,6 | 77,8 | 54,2 | 52,2 | 62,0 | 90,4 | 79,0 | |
| 1001 | 1058 | 983 | 1137 | 900 | 1230 | 1003 | |
| 2207 | 2332 | 2167 | 2506 | 1984 | 2712 | 2211 | |
| 23,171 | 22,199 | | | | 25,153 | 24,885 | |
| 51,1 | 48,9 | | | | 55,5 | 54,9 | |
| 33,4 | 32,0 | | | | 41,0 | 35,8 | |
| 73,6 | 70,5 | | | | 90,4 | 79,0 | |
| 1001 | 959 | | | | 1230 | 860 | |
| 2207 | 2114 | | | | 2712 | 1896 | |

TILES

ПЛИТКА

| | |
|---------------------|------------|
| поверхность | surface |
| ● неполированный | natural |
| ● полированный | polished |
| ● структурированный | structured |
| ● лаппатированный | lappato |
| ● противоскользящий | anti-slip |

○ производится по запросу available by request

| формат, см (дюйм) | | size, cm (in) | |
|--------------------|---------|--------------------|---------|
| 20 × 20 | 30 × 30 | 40,5 × 40,5 | 30 × 60 |
| 8 × 8 | 12 × 12 | 16 × 16 | 12 × 24 |
| толщина, мм (дюйм) | | thickness, cm (in) | |
| 12 | 12 | 8 | 10 |
| 15/32 | 15/32 | 5/16 | 25/64 |
| | | | 12 |
| | | | 15/32 |



188

MARBLE

МРАМОР

| | | | | | |
|-----------------|-------------------|--|--|---|---|
| BOLERO | BL 01, 03, 04, 05 | | | ○ | ○ |
| | BLd 03, 05 | | | | |
| CAPRI | CP 01, 02, 11 | | | | ○ |
| CHAMBORD | CB 01 | | | | |
| EMPIRE | MP 01, 02, 03, 04 | | | | |
| | MPd 04, 05 | | | | |
| IDEAL | ID 01 | | | | |
| INFINITY | IF 01, 02 | | | | |
| POLARIS | PL 01 | | | ● | |
| SILK | SK 01, 02, 05, 06 | | | | |
| VISION | VS 01, 02, 03 | | | | |

STONE

КАМЕНЬ

| | | | | | |
|------------------|---------------------------|--|---|---|---|
| BLUESTONE | BS 01, 02 | | | | |
| ENERGY | NG 01, 02, 03, 04, 05, 06 | | | | ○ |
| GLATCHER | GL 000, 111, 222, 333 | | | | |
| JAZZ | JZ 01, 02, 03, 04 | | ● | ● | |
| MIXSTONE | MS 01, 02 | | | | |
| QUARZITE | QZ 00, 02, 03 | | | | ○ |
| RUST | RS 01 | | | | |

WOOD

ДЕРЕВО

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| ARTWOOD | AW 01, 02, 03 | | | | |
| BRIGANTINA | BG 00, 01, 02, 03, 05, 06 | | | | |
| SHERWOOD | SW 01, 02 | | | | |
| SPANISH WOOD | SP 00, 01, 02, 03, 04 | | | | |

CEMENT

ЦЕМЕНТ

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|--|--|---|---|
| LOFT | LF 00, 01, 02, 03, 04 | | | ● | |
| MILD | MI 01, 02, 03, 04 | | | | ● |
| SAND | SD 01, 02, 03, 33, 04, 44 | | | | |
| TRAFFIC | TF 01, 02, 03, 04 | | | | |
| TRAFFIC DECOR | TD 01, 02, 03, 04 | | | | |

DESIGN

ДИЗАЙН

| | | | | | |
|---------------------|-----------|--|--|---|--|
| AGLOMERAT | AG 01, 02 | | | | |
| COMFORT | CF 01, 02 | | | | |
| FUSION | FS 01, 02 | | | | |
| IRON | IR 02 | | | | |
| URBAN BRICKS | UB 04 | | | | |
| VENEZIA | VZ 01, 02 | | | ● | |
| | VZd 01 | | | | |

COMMERCIAL

ОБЪЕКТЫ

| | | | | | |
|--------------------------|--|---|---|---|---|
| HARD | HD 01, 02, 03, 04 | | | | ● |
| MARMI | MR 01, 02, 03, 05 | | | | ○ |
| TREND | TR 01, 02, 03, 04 | | | | ○ |
| RAINBOW | RW 001, 01, 03, 031, 032, 033, 034, 04, 041, 06, 061, 08, 09, 091, 092, 10, 15, 151, 152 | | | ● | ○ |
| STANDARD | ST 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 011, 15, 16, 17 | | | ● | ○ |
| TECHNICA STANDARD | ST 101, 102, 116, 117 | ● | ● | | ○ |
| YOUR COLOR | all colors | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|
| 30 × 60 | 60 × 60 | 15 × 60 | 15 × 90 | 45 × 90 | 19,4 × 120 | 30 × 120 | 60 × 120 |
| 12 × 24 | 24 × 24 | 6 × 24 | 6 × 36 | 18 × 36 | 7,8 × 48 | 12 × 48 | 24 × 48 |
| | | | | 10 | | | |
| | | | | 25/64 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|
| ● ○ | ● ○ | | | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |
| ● ● | ● ● | | | | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |
| ○ ● | ● ● | | | | | ○ ○ | ● ● |
| ● ● | ● ● | | | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ● ● |
| ● ● | ● ● | | | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ● ● |
| ● ● | ● ● | ○ ○ | | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ● ● |
| ● ● | ● ● | | | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ● ● |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|---|---|
| ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ● |
| ○ | ● | | | | | | |
| ● | ● | | | ○ | ○ | ○ | ● |
| ● | ● | | | | ○ | ○ | ● |
| ● | ● | | | | ○ | ○ | ● |
| ● | ● | | | | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ● | | | | ○ | ○ | ● |


| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| | | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| | ● | | | | | | |
| | | | ● | ○ | ● | ○ | ○ |

| | | | | | | | |
|---------|---------|--|--|-----|---------|---------|---------|
| ● ○ ○ ○ | ● ● ● ● | | | ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |
| ● | ● | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | ● ● | | | | ○ | ○ | ○ |
| ● ● ● | ● ● ● | | | | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
| ● | ● | | | | | | ○ |

| | | | | | | | |
|---|-----|--|--|---|-----|-----|-----|
| ○ | ● | | | | ○ | ○ | ● |
| ● | ● | | | ○ | ○ | ○ | ● |
| | ● ● | | | | ○ ○ | ○ ○ | ● ● |
| ● | ● | | | | | | ● |
| | ● | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---------|--|--|-----|-----|-----|-----|
| ○ | ● | | | | ○ | ○ | ● |
| ○ ○ | ● ● | | | | | | |
| ○ | ● | | | | | | |
| ● ● | ● ● ● ● | | | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ● ● |
| ○ ○ | ● ● ● ● | | | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |
| | | | | | | | |
| ○ | ● | | | | ○ | ○ | ● |

189



показатели противоскольжения slip resistance

нормы standards

DIN 51097

для хождения босыми ногами во влажных зонах
for walking barefoot on wet surfaces

- A** Раздевалки, зоны хождения босых людей
Changing rooms, barefoot walking areas
- B** Душевые, бортики бассейнов и т.п.
Showers, pool sides, etc.
- C** Бортики бассейнов с уклоном, подводные лестницы
Sides of swimming pools with a slope, underwater stairs

нормы standards

DIN 51130

для хождения в рабочей обуви
for walking in working shoes

- R9** Помещения входной зоны, лестницы, раздевалки
Entrance zone, stairs, changing rooms
- R10** Туалеты, склады, гаражи, уличные зоны под навесом
Toilets, warehouses, garages, outdoor areas under a canopy
- R11** Помещения для производства — сыроварни, холодильные камеры, прачечные и т.д.
production facilities — cheese dairies, cold stores, laundries, etc.

нормы standards

ANSI A137.1

динамический коэффициент трения
Wet Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)

норма для общественных зданий не менее 0,41
public buildings standard is not less than 0.41

| коллекции collections* | группа оценки assessment group | | | коллекции collections* | коэффициент трения coefficient of friction | | | коллекции collections* | норма для общественных зданий не менее 0,41 public buildings standard is not less than 0.41 |
|------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|--|-----|-----|-------------------------------|---|
| | A | B | C | | R9 | R10 | R11 | | |
| ARTWOOD | | | | AGLOMERAT | | | | AGLOMERAT | |
| BOLERO | | | | ARTWOOD | | | | ARTWOOD | |
| COMFORT | | | | BOLERO | | | | BLUESTONE | |
| HARD | | | | COMFORT | | | | BOLERO | |
| LOFT | | | | JAZZ | | | | BRIGANTINA | |
| MARMI | | | | HARD | | | | CAPRI | |
| MILD | ■ | | | LIMESTONE | | ■ | | COMFORT | |
| RAINBOW | | | | LOFT | | | | FUSION | |
| SAND | | | | MILD | | | | GLATCHER | |
| TRAFFIC | | | | RAINBOW | | | | HARD | |
| TRAFFIC структур./structured | | | | SAND | | | | IRON | |
| TRAFFIC DECOR | | | | STANDARD | | | | IRON структур./structured | |
| AGLOMERAT | | | | TRAFFIC DECOR | | | | JAZZ | |
| ENERGY | | | | VENEZIA | | | | LOFT | |
| GLATCHER | | | | BRIGANTINA | | | | LOFT против./anti-slip | |
| FUSION | | | | CAPRI | | | | LOFT структур./structured | |
| IRON | | | | FUSION | | | | MILD | |
| JAZZ | ■ | ■ | | GLATCHER | | | | MIXSTONE | ■ |
| LOFT против./anti-slip | | | | IRON | | | | POLARIS | |
| POLARIS | | | | LOFT структур./structured | | | | QUARZITE | |
| SPANISH WOOD | | | | MIXSTONE | | | | RAINBOW | |
| VENEZIA | | | | POLARIS | | | | RAINBOW против./anti-slip | |
| BRIGANTINA | | | | QUARZITE | | | | RAINBOW структур./structured | |
| CAPRI | | | | SHERWOOD | | | | SAND | |
| IRON структур./structured | | | | SPANISH WOOD | | | | SAND против./anti-slip | |
| LOFT структур./structured | ■ | ■ | ■ | TRAFFIC | | | | SILK | |
| MIXSTONE | | | | IRON структур./structured | | | | SHERWOOD | |
| QUARZITE | | | | LOFT против./anti-slip | | | | SPANISH WOOD | |
| SAND | | | | SAND против./anti-slip | | | | STANDARD | |
| SAND против./anti-slip | | | | SILK | | | | STANDARD против./anti-slip | |
| SILK | | | | TRAFFIC структур./structured | | | | STANDARD структур./structured | ■ |
| | | | | | | | | TRAFFIC | |
| | | | | | | | | TRAFFIC DECOR | |
| | | | | | | | | VENEZIA | |

* Для неполированных поверхностей. For natural surfaces.

СЕРТИФИКАЦИЯ



Выпускаемая продукция сертифицирована по системе сертификации Таможенного союза, подтверждающей соответствие качества выпускаемой продукции нормативным требованиям.

All products are certified according to the certification of the Customs Union, which confirms that the quality of the products conforms to the standards and requirements of the Russian Federation.

Продукция имеет техническое свидетельство Минстроя России, подтверждающее пригодность применения керамического гранита TM ESTIMA® в качестве облицовочных элементов и конструкций навесных фасадных систем.

The Technical Approval (TA) issued by the Ministry of Construction of the Russian Federation confirms the suitability of TM ESTIMA® porcelain tiles as facing materials and structures of ventilated facade systems.



Продукция TM ESTIMA® также прошла проверку на соответствие Американским стандартам TCNA и Евросертификации (EC).

TM ESTIMA® products comply with the American standards TCNA and European certification (EC).





Внимание: цвет печати
в каталоге может
незначительно отличаться
от цвета керамогранита.

Attention: print color in this
catalogue may be different
from the original tile.

© Copyright Estima 2020
Подписано в печать: 04. 2020

Дизайн: Артоника

Отпечатано:
типография Ситипринт
www.cityprint.ru

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

GENERAL

20 / 21 CATALOGUE

20 / 21

GENERAL CATALOGUE

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ